

Einsätze

Feuerwehr im Einsatz 15/2020

Mühlhausen-Ehingen 18.10.2020 03:46 Uhr

Am Sonntag den 18.10.20 wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen um 3.46 Uhr per Vollalarm, Stichwort Gebäudebrand, in den Rohmen gerufen. Schon auf der Anfahrt wurde klar, dass sich dies bestätigte. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges schlugen bereits Flammen aus der Erdgeschosswohnung und griffen bereits auf das 1 OG über. Zwei Personen, welcher der Fluchtweg über das Treppenhaus durch Rauch und Hitze versperrt war, standen am Fenster und wurden mit den Leitern des Löschfahrzeuges gerettet und dem Rettungsdienst zur Sichtung übergeben. Um dem Brand zu Leibe zu rücken, wurde ein umfangreicher Löschangriff gestartet. Mit der Wärmebildkamera wurden die Wohnungen nach eventuellen Brandnestern kontrolliert. Nach 3 Stunden wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und die 45 Einsatzkräfte konnten erschöpft sowie müde, aber unversehrt wieder in die Gerätehäuser zurückkehren.

Die Wohnungen sind momentan unbewohnbar.

Im Einsatz war außer der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen auch die Feuerwehr Engen, der stellvertretende Kreisbrandmeister, die Polizei, ein Großaufgebot von Rettungsdienst mit Notärzten sowie Bürgermeister H.P. Lehmann.



Feuerwehr im Einsatz 14/2020

Mühlhausen-Ehingen 07.10.2020 10.23 Uhr

Am heutigen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, um 10.23 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung auf die L191 alarmiert. Kurz vor der Abfahrt nach Ehingen fanden die 17 Einsatzkräfte ein Wohnmobil vor, welches im Grünsteifen zu abrutschen bzw. zu kippen drohte. Das Fahrzeug wurde mittels Schwerlast-Spanngurte am Löschfahrzeug bis zum Eintreffen des Bergeunternehmens gesichert.



Oliver Drescher Kommandant

Feuerwehr im Einsatz 13/2020

Mühlhausen-Ehingen 02.09.2020 16:08 Uhr

Am Mittwoch den 02.09.2020 wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, um 16:08 Uhr von der Leitstelle zu einer Rauchentwicklung am Christopherus Parkplatz alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine stark rauchende Grillstelle vor, in der Papier und Karton verbrannt wurden. Um weitere Notrufe und ein erneutes Aufblühen der Flammen zu vermeiden, wurde der Inhalt kurzerhand abgelöscht. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte sowie die Polizei.

Oliver Drescher Kommandant

Feuerwehr im Einsatz 12/2020

Mühlhausen-Ehingen 21.08.2020 18:38 Uhr

Am Freitag Abend, 21.08.2020 wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, um 18:38 Uhr zu einem Glascontainerbrand in den Rohmen alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen stark rauchenden Glasmüllcontainer vor. Dieser wurde unter Atemschutz und mit dem Schnellangriffschlauch des LF16 abgelöscht. Zur Sicherheit wurde der Container mit dem Spreizer geöffnet sowie mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Einsatz waren 21 Einsatzkräfte sowie die Polizei.



Oliver Drescher

Feuerwehr im Einsatz 11/2020

Mühlhausen-Ehingen 02.08.2020 14:41 Uhr

Am Sonntag den 02.08.2020 wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen um 14.41 Uhr per Vollalarm ins Sägewerk Schrempp, Im Dietfurt, alarmiert. Einsatzstichwort war unklare Rauchentwicklung. Beim Erkunden der Lage stellte sich jedoch keine Rauchentwicklung dar. Per Wärmebildkamera wurde der betroffene Bereich kontrolliert. Ein Eingreifen der

Feuerwehr war somit nicht erforderlich. Vor Ort waren 45 Einsatzkräfte der FFW Mühlhausen- Ehingen, sowie Bürgermeister HP Lehmann. Die FFW Engen stand mit der Drehleiter in Bereitschaft.



Oliver Drescher

Kommandant

Feuerwehr im Einsatz 10/2020

Mühlhausen-Ehingen 20.04.2020 11:48 Uhr

Am 20.04.2020 um 11:48 Uhr wurde Alarm für die gesamte Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, ausgelöst. Einsatzstichwort: "Es brennt ein großes Gebüsch an einem Haus"

Aufgrund dieser Alarmmeldung und der Gefahr eine Gebäudebrandes wurden sofort alle Einsatzkräfte laut Alarmplan, so auch die Kameraden aus Engen mit der Drehleiter alarmiert.

Unverzüglich wurde die Einsatzstelle mit allen verfügbaren Kräften aufgesucht.

Die vor Ort anwesenden Personen hatten mittlerweile mit einem Gartenschlauch die Hecke größtenteils abgelöscht.

Ein Eingreifen war nur noch mit einem C Rohr notwendig, um Nachlöscharbeiten auszuführen. Die Reste des Feuers wurden mit einem C-Rohr abgelöscht.

Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich

Im Einsatz waren 24 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen und 3 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Engen mit der Drehleiter.



Auch in der Einsatzbereitschaft gilt der Abstand von 1,5 Meter bei der Feuerwehr.

Feuerwehr im Einsatz 09/2020

Mühlhausen-Ehingen 14.04.2020 22:25 Uhr

Am 14.04.2020 um 22:25 Uhr wurde Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen ausgelöst. Einsatzstichwort: "Eine brennende Tujahecke am Sitzplatz oberhalb der L 191 Verlängerung Kräherweg.

Unverzüglich wurde die Einsatzstelle aufgesucht. Die Reste des Feuers wurden mit einem C-Rohr abgelöscht.

Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich

Im Einsatz waren 24 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen.

Feuerwehr im Einsatz 08/2020

Mühlhausen-Ehingen 07.04.2020 19:00 Uhr

Am Dienstag den 07.04.2020 um 19:00 Uhr wurde Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen ausgelöst. Einsatzstichwort: "Eine brennende Tanne an der Bahnlinie."

Unverzüglich wurde die Einsatzstelle mit 3 Fahrzeugen aufgesucht. Vor Ort konnte am Rande eines Gartengelände eine Tanne vorgefunden werden, welche gerade richtig zu brennen begann. Weiterhin hatte sich das Feuer auch schon auf den angrenzenden Bahndamm ausgeweitet. Mit einem Rohr wurde das Feuer sofort bekämpft und eine weitere Ausbreitung verhindert. Während den Einsatzmaßnahmen musste der Zugverkehr verlangsamt werden.

Im Einsatz waren 27 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen.



Feuerwehr im Einsatz 07/2020

Mühlhausen-Ehingen 01.04.2020 13:08 Uhr

Am Mittwoch den 01.04.2020 um 13:08 Uhr wurde für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, Alarm ausgelöst. Einsatzstichwort war: „Kaminbrand“.

Unverzüglich wurde die Einsatzstelle aufgesucht. Vor Ort konnte jedoch kein Kaminbrand vorgefunden werden, lediglich eine unbekannt kleine Rauchentwicklung aufgrund eines länger nicht mehr benutzten Kamins.

Zum Einsatz standen 14 Mann bereit.

Feuerwehr im Einsatz 05 und 06/2020

Mühlhausen-Ehingen 10.02. und 11.02.2020 2 Einsätze durch Sturmtief "Sabine"

Auch das Sturmtief "Sabine" ging nicht spurlos an der Freiwilligen Mühlhausen-Ehingen vorbei. Der Löschzug Mühlhausen musste deshalb 2-mal ausrücken.

Am 10.02.2020 um 11:25 Uhr teilte ein Grundstückseigentümer mit, dass zwei große Bäume drohen auf die Straße zu fallen. Die Örtlichkeit wurde mit 13 Mann und zwei Fahrzeugen angefahren und die zwei Bäume kurzerhand zur Gefahrenabwehr abgesägt.

Am Morgen des 11.02.2020 um 04:50 Uhr wurde erneut mit dem Stichwort " Baum über Fahrbahn" alarmiert. Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Mühlhausen und Aach, kurz hinter der Autobahnbrücke, lag in dem Waldstück ein großer Baum quer über die Straße. Dieser wurde fachmännisch zersägt und am Straßenrand abgelegt.

Hier waren 22 Mann mit 2 Fahrzeugen im Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz 02/03/04/2020

Mühlhausen-Ehingen 04.02.2020 3 Einsätze an einem Tag!

Dienstag der 04.02.2020 war für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen Ehingen ein einsatzreicher Tag:

Bereits um 07:11 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, alarmiert. Einsatzstichwort: technische Hilfe, Bäume über Straße, Gemeindeverbindungsweg Richtung Ach. Die Einsatzstelle wurde aufgesucht und die Verkehrshindernisse mit der Motorsäge beseitigt. Im Einsatz waren 9 Mann mit einem Fahrzeug.

Um 11:01 Uhr wurde erneut Alarm ausgelöst- Eine Anwohnerin meldete der Rettungsleitstelle ein durch den Wind gelöstes Blech, welches zu Boden in den Bereich von einem Kindergarten fallen könnte. Das Blech wurde kurzerhand entfernt, so dass keine Gefahr mehr bestand.

Im Einsatz waren 4 Mann mit einem Fahrzeug.



Um 14:21 wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz alarmiert. Hier waren wieder 7 Mann mit 2 Fahrzeugen im Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz 01/2020

Mühlhausen-Ehingen 19.01.2020 16:15 Uhr

POL-KN: Mühlhausen-Ehingen Glatteisunfall 19.01.2020

Mühlhausen-Ehingen (ots) - Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden von über 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf der L 191. Eine 25-jährige Autofahrerin war von Engen in Richtung Mühlhausen unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung "Im Dietfurt" nach ersten Erkenntnissen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geriet und frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden 32-jährigen Mannes kollidierte. Dessen Fahrzeug wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen und fuhr einen Abhang hinunter. Der Mann und sein Beifahrer wurden leicht, die 25-Jährige schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Autofahrerin in ein Krankenhaus geflogen, die Männer kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw, an denen Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

Quelle:

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Feuerwehr im Einsatz 29/2019

Mühlhausen-Ehingen 05.12.2019 08:19 Uhr

Am Donnerstag, den 05.12.2019 um 08:19 Uhr wurde Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst.

Einsatzstichwort: Die Feuerwehr Engen forderte Überlandhilfe an. Es werden zu einem Dachstuhlbrand in der Nacht zuvor weitere Atemschutzgeräteträger benötigt.

Was war geschehen:

Die Feuerwehr Engen mit Anselfingen wurde um 02:44 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Unterdorfstraße alarmiert. Dort wurde ein Dachstuhlbrand vorgefunden. Dieser konnte recht schnell abgelöscht werden. Bei der Kontrolle des Daches mit der Wärmebildkamera wurde bemerkt, dass sich das Feuer, unter einer PV Anlage, in die Isolierung zurückzog und dort immer wieder aufflackerte. Nun musste in mühevoller Kleinarbeit die Dachhaut von Innen unter Atemschutz geöffnet und abgelöscht werden. Nach einer Einsatzdauer von rund 6 Stunden waren alle Atemschutzgeräteträger der FF Engen eingesetzt. Nun wurden weitere frische Atemschutzkräfte benötigt.

Mit 10 frischen Atemschutzgeräteträgern wurde die Feuerwehr Engen bis gegen 12.00 Uhr bei den Nachlöscharbeiten unterstützt.



Feuerwehr im Einsatz 28/2019

Mühlhausen-Ehingen

keine weiteren Angaben

Feuerwehr im Einsatz 27/2019

Mühlhausen-Ehingen 14.10.2019 12:37 Uhr

Am Montag, den 14.10.2019 um 12:37 Uhr wurde Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst.

Einsatzstichwort: Brandmeldeanlage ZG hat ausgelöst.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit mit sämtlich verfügbaren Kräften und Fahrzeugen aufgesucht.

Vor Ort konnte an der Brandmeldeanlage ein Alarmausgang festgestellt werden, jedoch keine genaueren Angaben über die Linie und den Melder, der ausgelöst hatte.

Kurzerhand wurden mit dem Personal die betroffenen Bereiche abgesucht und überprüft. Ein Feuer konnte nicht festgestellt werden.

Zum Einsatz standen 16 Mann der FF Mühlhausen-Ehingen mit 4 Fahrzeugen sowie 3 Kameraden mit der Drehleiter aus Engen bereit.



Feuerwehr im Einsatz 26/2019

Mühlhausen-Ehingen 07.10.2019 17:56 Uhr

Am Montag, den 07.09.2019 um 17:56 Uhr wurde Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst.

Einsatzstichwort: PKW Brand.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit mit sämtlichen verfügbaren Kräften und Fahrzeugen aufgesucht.

Vor Ort konnte der PKW am Haus parkend sowie der Halter angetroffen werden. Dieser hatte den Brand bereits gelöscht und die Zündquelle Batterie beseitigt.

Eine Überprüfung des Motorraums mit der Wärmebildkamera ergab, dass dort zum Teil noch Temperaturen bis zu 100 Grad herrschten.

Unter dem Hinweis der weiteren Kontrolle des Motorraums konnte die Örtlichkeit wieder verlassen werden.

Zum Einsatz standen 33 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit 4 Fahrzeugen bereit.



Wärmebildkamera im Einsatz

Feuerwehr im Einsatz 25/2019

Mühlhausen-Ehingen 20.09.2019 15:33 Uhr

Am Freitag, 20.09.2019, um 15:33 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, zu einer Türnotöffnung alarmiert.

Einsatzstichwort: Türnotöffnung, Person hinter der Türe, ansprechbar.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit aufgesucht. Eine Lageerkundung vor Ort ergab mehrere offen gekippt stehende Fenster.

Mit einfach Handgriffen konnte über den rückwärtigen Freisitz ein solches Fenster geöffnet und sich somit Zugang zum Inneren verschafft werden. Die gestürzte Frau konnte unversehrt vorgefunden werden.

Nachdem man ihr aufgeholfen hatte und der Pflegedienst um sie kümmerte, konnte der Einsatz beendet werden.

Im Einsatz waren 11 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen. mit 3 Fahrzeugen.

Feuerwehr im Einsatz 24/2019

Mühlhausen-Ehingen 17.09.2019 17:04 Uhr

Am Dienstag, 17.09.2019, um 17:04 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, zu einem Kleinbrand alarmiert.

Einsatzstichwort: Heckenbrand.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit aufgesucht. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte ein Nachbar mit einem Gartenschlauch die brennende Hecke grob abgelöscht. Durch uns mussten noch Nachlöscharbeiten ausgeführt werden.

Im Einsatz waren 20 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, mit 2 Fahrzeugen.



Feuerwehr im Einsatz 23/2019

Mühlhausen-Ehingen 29.08.2019 02:54 Uhr

Am Donnerstag, 29.08.2019, 02:54 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, zu einer technischen Hilfe, der Straßenreinigung alarmiert.

Man wurde von der Polizei angefordert die Fahrbahn der K 6178 Richtung Aach nach einem Verkehrsunfall mit einem Reh zu reinigen, da dort Rutschgefahr bestand.

Mit einfachen Mitteln wurde die Straße gereinigt und so die Verkehrssicherheit wiederhergestellt.

Im Einsatz waren 14 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen. Löschzug Ehingen, mit 2 Fahrzeugen.



Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen drei mal im Einsatz

Feuerwehr im Einsatz 20/2019, 21/2019 und 22/2019

Am Mittwoch, 14.08.2019, 22:49 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen zu einem größeren Strohballenbrand alarmiert.

Alarmstichwort: Flächenbrand, groß Wiese Verlängerung Wasserburgertalstraße, nahe Sonnenhof.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit mit allen Fahrzeugen angefahren.

Vor Ort konnte über eine größere Fläche verteilt in Brand geratene Strohballen vorgefunden werden. Aufgrund der Wasserknappheit und der Größe der Fläche des Brandes wurde durch einen anwesenden Feuerwehrkameraden ein Wasserfass mit 9000 Liter Wasser zum Löschen zugeführt.

Noch während dieser Löscharbeiten wurden den Einsatzkräften ein weitere Strohballenbrand in Richtung Bruckried/ Schwefelgraben gemeldet. Mit dem wasserführenden Löschfahrzeug aus Mühlhausen wurde diese Brandstelle angefahren und auch den vorgefundenen Brand gelöscht.

Bezüglich der Brandursache nahm die Polizei Singen die Ermittlungen auf.

Im Einsatz waren 41 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit 5 Fahrzeugen.

Zu einen weiteren kleineren Einsatz der gleichen Kategorie kam es am darauffolgenden Tag, Donnerstag, 15.08.2019 um 10:50 Uhr. Hier wurde ein kleiner Flächenbrand zwischen Reuternhof und Schlatt u.K. gemeldet. Kurzerhand wurde dieser durch 10 Einsatzkräfte des Löschzug Mühlhausen abgelöscht.



Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen zwei mal im nächtlichen Einsatz

Feuerwehr im Einsatz 18/2019 und 19/2019

Gleich zwei Nächte hintereinander wurde Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst. Am Mittwoch, 24.07.2019, 02:36 Uhr und Donnerstag, 25.07.2019 um 04:59 Uhr.

Alarmstichwort: Brandmeldeanlage (BMA), "Nettomarkt", Hohenkräher Brühl 1.
Unverzüglich wurde die Örtlichkeit mit allen Fahrzeugen angefahren.

Die jeweilige Erkundung vor Ort ergab, dass der Melder 17/2 im Sozialraum ausgelöst hatte. In diesem Raum und der Umgebung konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb nach dem zweiten Mal die Fachfirma verständigt wurde.

Weiterhin wurde mit der verantwortlichen Marktleiterin Kontakt aufgenommen,

Beide Male war ein Eingreifen der Feuerwehren nicht notwendig. Zum Einsatz standen 40 und 38 Mann der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, sowie 3 Mann der Feuerwehr Engen mit der Drehleiter bereit.



Feuerwehr im Einsatz 17/2019

Mühlhausen-Ehingen 11.07.2019 18:40 Uhr

Am Donnerstag den 11.07.2019 wurde um 18:40 Uhr Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen Ehingen, Löschzug Ehingen, ausgelöst.

Alarmstichwort: technische Hilfe, Tierrettung, Katze hängt am Fenster fest.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit angefahren. Eine Erkundung ergab, dass am Rahmen eines großen Wohnzimmerfenster, welches schräg stand, sich die Katze die rechte Vorderpfote eingeklemmt hatte. Hier hing diese hilflos am Fenster und hatte "Frauchen", welche ihr helfen wollte, auch schon gebissen.

Mit einem einfachen Hilfsmittel wurde die Katze angehoben und gleichzeitig die Pfote nach oben gelöst. Blitzschnell sprang die Katze zu Boden und suchte das Weite. Offensichtlich war diese nicht verletzt.

Zum Einsatz standen insgesamt 16 Mann mit 2 Fahrzeugen bereit.



Feuerwehr im Einsatz 16/2019

Mühlhausen-Ehingen 07.07.2019 02:23 Uhr

Am Sonntag den 07.07.2019 wurde um 02:23 Uhr Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen Ehingen ausgelöst.

Alarmstichwort: Anrufer hört Rauchmelder, es ist jedoch kein Feuer oder Rauch zu sehen.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit angefahren. Vor Ort wurde mit dem Anrufer Kontakt aufgenommen. Dieser gab nun an, dass der Rauchmelder nicht mehr zu hören sei. Hier muss angemerkt werden, dass weitere Personen den Alarm ebenso hörten.

Trotz intensiver Erkundung und einer einstündigen Suche, konnte weder vor Ort selbst, noch in der näheren Umgebung ein Feuer oder Rauch ausgemacht werden.

Ein Eingreifen der Feuerwehren Mühlhausen-Ehingen und Engen, die mit 6 Fahrzeugen und 45 Mann zum Einsatz bereitstanden, war somit nicht notwendig.

Feuerwehr im Einsatz 15/2019

Mühlhausen-Ehingen 27.06.2019 12:55 Uhr

Am Donnerstag den 27.06.2019 wurde um 12:55 Uhr Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen Ehingen ausgelöst.

Alarmstichwort: "Brandmeldeanlage, BMA, Haus am Mühlebach". Unverzüglich wurde die Örtlichkeit angefahren.

Vor Ort ergab eine Erkundung, dass der Melder 7/2 ausgelöst hatte. Dieser wurde offensichtlich mit Rasiergel besprüht.

Ein Eingreifen der Feuerwehr war somit nicht notwendig. Nachdem die Anlage wieder scharf geschaltet wurde, konnte die Heimsonderschule wieder verlassen werden.

Auf den Einsatz warteten 14 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen und 3 Mann mit der Drehleiter der FF Engen.

Feuerwehr im Einsatz 14/2019

Mühlhausen-Ehingen 24.06.2019 16:45 Uhr

Verletzt wurde eine 35-jährige Autofahrerin am Montag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Ehingen und der K 6178. Auf Höhe des Talhof kam die Frau aufgrund eines medizinischen Problems nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsbrocken. Anschließend fuhr der Pkw mehrere Meter weiter, bevor er in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Hierbei zog sich die Fahrerin Verletzungen an den Armen und der Wirbelsäule zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls traten Betriebsflüssigkeiten aus dem Auto aus, die von der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen abgestreut wurden. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen 2x im Einsatz in einer Stunde

Feuerwehr im Einsatz 13/2019

Mühlhausen-Ehingen 13.06.2019 10:49 Uhr

Um 10:49 Uhr wurde erneut Alarm ausgelöst. Diesmal war das Stichwort: "Technische Hilfe, Bagger hat Gasleitung abgerissen."

Die Örtlichkeit in Ehingen wurde unverzüglich aufgesucht. Vor Ort wurde die Gasleitung gesichert und die Einsatzstelle bis zum Eintreffen des Gaswerks abgesichert.

Im Einsatz waren 17 Mann mit 3 Fahrzeugen.

Feuerwehr im Einsatz 12/2019

Mühlhausen-Ehingen 13.06.2019 10:07 Uhr

Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen wurde am Donnerstag innerhalb einer Stunde zu 2 Einsätzen alarmiert. Um 10:07 Uhr mit dem Stichwort "Brandmeldeanlage Hohenkräher Bühl 1". Eine sofortige Kontrolle des Anwesens ergab, dass ein Melder, nachdem dieser wohl mit Wasserdampf beaufschlagt wurde, ausgelöst hatte. Ein Eingreifen war somit nicht erforderlich.

Im Einsatz waren 13 Mann mit 3 Fahrzeugen.

Feuerwehr im Einsatz 11/2019

Mühlhausen-Ehingen 30.05.2019 01:56 Uhr

Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen wurde in der Nacht zu Christi Himmelfahrt um 01:56 Uhr alarmiert. Einsatzstichwort: eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall, ob weitere Personen betroffen sind ist nicht bekannt. Zu diesem Stichwort wurde auch die Feuerwehr Engen mitalarmiert. Unverzüglich wurde mit allen verfügbaren Kräften die Einsatzstelle beim Dietfurt aufgesucht. Vor Ort konnte ein im Mühlebach stehender Pkw vorgefunden werden. In diesem befand sich noch eine Person, welche jedoch nicht eingeklemmt war und dadurch sofort befreit werden konnte. Somit mussten die Kameraden aus Engen die Einsatzstelle nicht mehr anfahren.

Im Einsatz waren 35 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit 5 Fahrzeugen.



Feuerwehr 2 mal im Einsatz in einer Woche:

Feuerwehr im Einsatz 10/2019

Mühlhausen-Ehingen 18.05.2019 15:14 Uhr

Die Feuerwehr Mühlhausen Ehingen, Löschzug Mühlhausen, wurde am Samstag zu einer Ölspur alarmiert. Auf der Zufahrt zum Mägdeberg befand sich auf halber Höhe beginnend in

der Mitte der Straße eine Ölspur, die von einem aufmerksamen Fußgänger gemeldet wurde. Diese wurde umgehend abgestreut.

Im Einsatz waren 16 Mann des Löschzugs Mühlhausen.

Feuerwehr im Einsatz 09/2019

Mühlhausen-Ehingen 15.05.2019 16:46 Uhr

Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, wurde am Mittwoch zu auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Nach einem Unfall waren am Wegesrand geringe Mengen Öl ausgelaufen. Diese wurden kurzerhand abgestreut und aufgenommen.

Im Einsatz waren 11 Mann des Löschzugs Ehingen.

Feuerwehr 4 mal im Einsatz in einer Woche:

Feuerwehr im Einsatz 08/2019

Mühlhausen-Ehingen 27.03.2019 23:20 Uhr

Durch aufmerksame Kameraden wurde am Donnerstag, den 27.03.2019 ein Mülleimerbrand in der Schloßstraße entdeckt. Dieser wurde umgehend gelöscht.

Hier waren 6 Kameraden des Löschzugs Mühlhausen und die Polizei im Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz 07/2019

Mühlhausen-Ehingen 26.03.2019 14:57 Uhr

keine weiteren Angaben. 13 Mann der FF Mühlhausen-Ehingen im Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz 06/2019

Mühlhausen-Ehingen 26.03.2019 07:14 Uhr

Wieder wurde die Feuerwehr Mühlhausen Ehingen, Löschzug Mühlhausen, am Dienstag, den 26.03.2019 zu einem Flächenbrand an der L 191 alarmiert. Unweit der gestrigen Einsatzstelle brannte wieder die Hecke. Hier waren es jedoch nur wenige qm, die schnell gelöscht werden konnten.

Im Einsatz waren 15 Mann des Löschzugs Mühlhausen.

Feuerwehr im Einsatz 05/2019

Mühlhausen-Ehingen 25.03.2019 10:11 Uhr

Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, wurde am Montag den 25.03.2019 zu einem Flächenbrand an der L 191 gerufen. Hier brannte eine Hecke auf ca 50 qm. Mit 2 C-Rohren wurde dem Feuer zu Leibe gerückt.

Im Einsatz waren 11 Mann des Löschzugs Mühlhausen.

Feuerwehr im Einsatz 04/2019

Mühlhausen-Ehingen 18.02.2019 22:15 Uhr

Von einem Gebäudebrand ausgegangen werden musste, nachdem Anrufer am Montag Abend gegen 22:15 Uhr große Flammen bei einem Anwesen in der Weidenstraße meldeten. Von der ausgerückten Feuerwehr und den Polizeistreifen konnte anschließend festgestellt werden, dass es sich zum Glück nicht um einen Gebäudebrand, sondern um das Abbrennen einer größeren Menge Grünschnitt und sonstiger Gegenstände gehandelt hat.

Da sich darunter auch Teile befanden, die nicht zur Verbrennung geeignet waren, wurden entsprechende Ermittlungen gegen den Verursacher des Feuers, das von der Feuerwehr gelöscht wurde, aufgenommen.

Im Einsatz waren 42 Mann der Löschzüge Mühlhausen und Ehingen.



Feuerwehr 3 mal im Einsatz in einer Woche:

Feuerwehr im Einsatz 03/2019

Mühlhausen-Ehingen 26.01.2019 13:11 Uhr

Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen wurde am Samstag, den 26.01.2019 zu einer Rauchentwicklung gerufen, welche für den Anrufer wie ein Gebäudebrand aussah. Vor Ort konnte ein Kaminofen vorgefunden werden, der nicht fach- und sachgerecht betrieben worden war. Ein hinzugezogener Kaminfegermeister führte eine Überprüfung der Heizstätte durch. Ein Eingreifen der Feuerwehr war daher nicht erforderlich.

Im Einsatz waren 37 Mann der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen.



Feuerwehr im Einsatz 02/2019

Mühlhausen-Ehingen 23.01.2019 19:23 Uhr

Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen und das LF16 aus Mühlhausen, wurden am Mittwoch, den 23.01.2019 zu einem Kleinbrand gerufen. Es hatten an einem Haus abgelegte Holzklötze Feuer gefangen.

Im Einsatz befanden sich 20 Mann und 11 in Bereitschaft.



Feuerwehr im Einsatz 01/2019

Mühlhausen-Ehingen 21.01.2019 12:42 Uhr

Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen wurde am Montag den 21.01.2019 zum Haus am Mühlebach gerufen, da die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Grund hierfür war ein eingeschlagener Handmelder.

Im Einsatz waren 23 Mann der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen.

Feuerwehr im Einsatz 22/2018

Mühlhausen-Ehingen 31.12.2018

keine weiteren Angaben

Feuerwehr im Einsatz 21/2018

Mühlhausen-Ehingen 26.12.2018

keine weiteren Angaben

Feuerwehr im Einsatz 20/2018

Mühlhausen-Ehingen 27.11.2018 15:23 Uhr

Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, wurde am Dienstag den 27.11.2018 um 15:23 Uhr alarmiert.

Gemeldet worden war eine Ölspur Schloßstrasse/ L 191 in Mühlhausen in Richtung ZG.

Mit Ölbindemittel und Besen wurde die Verschmutzung beseitigt. Bezüglich des Verursachers muss auf die Ermittlungen der Polizei verwiesen werden.

Im Einsatz waren 15 Mann der FF Mühlhausen Ehingen, LZ Mühlhausen.



Feuerwehr im Einsatz 19/2018

Mühlhausen-Ehingen 23.11.2018 08:18 Uhr

Am Freitag, den 23.11.2018 wurde um 08:18 Uhr Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst.

Einsatzmeldung war: Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person, Notarzt und RTW auf der Anfahrt.

Sofort wurde die Örtlichkeit mit sämtlich verfügbaren Kräften angefahren. Vor Ort konnte ein auf dem Dach liegender Pkw vorgefunden werden, der einen Abhang heruntergestürzt war.

Die Person konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren aus Mühlhausen-Ehingen und Engen glücklicherweise selbst befreien.

Somit war ein Einsatz zur Personenrettung nicht mehr notwendig. Jetzt wurde nach Absprache das Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.

Im Einsatz waren 14 Mann der FF Mühlhausen Ehingen, sowie 10 Mann mit 3 Fahrzeugen der FF Engen.



Feuerwehr im Einsatz 18/2018

Mühlhausen-Ehingen 10.11.2018 14:06 Uhr

Am Samstag den 10.11.2018 wurde um 14:06 Uhr Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst.

Einsatzmeldung war: Person hängt in einer Kreissäge fest, die Jacke hat sich verhängt.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit mit 3 Fahrzeugen angefahren. Vor Ort war die Person jedoch schon von einem Nachbar aus ihrer misslichen Lage befreit worden.

Dieser schnitt die Jacke des in der Säge hängenden kurzerhand auf, so dass diese sich befreien konnte.

Der Mann musste sich jedoch aufgrund der Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben.

Ein Einsatz unsererseits war nicht mehr notwendig.

Zum Einsatz standen 24 Mann mit 3 Fahrzeugen der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen bereit.



Feuerwehr im Einsatz 17/2018

Mühlhausen-Ehingen 10.10.2018 02:32 Uhr

Am Mittwoch, den 10.10.2018 wurde um 02:32 Uhr Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst.

Einsatzmeldung war: unklare Rauchentwicklung, ein Anrufer sieht aus dem Fenster Rauch und schaut in Richtung Wasserburgertalstraße. Dort ist Feuerschein zu sehen.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit mit sämtlich verfügbaren Kräften angefahren. Vor Ort konnte ein brennender Komposthaufen angetroffen werden. Wie es schien hatte jemand Sägemehl auf den Komposthaufen geworfen, welches sich durch ältere Asche entzündet hatte.

Im Einsatz war die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit 5 Fahrzeugen und 32 Mann.



Feuerwehr im Einsatz 16/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 08.09.2018 23:52 Uhr

Am Samstag den 08.09.2018 wurde um 23:52 Uhr Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst. Die Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft Mühlhausen hatte einen Brand gemeldet.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit angefahren. Vor Ort hatten alle Bewohner die Unterkunft verlassen.

Direkt neben dem Feuerwehrinformationscenter konnte ein eingeschlagener Handmelder vorgefunden werden.

Keiner der anwesenden Personen konnte Angaben über den Auslöser machen.

Diesem wurde jedoch der Unmut der Feuerwehr für solche Einsätze kundgetan, was sie offensichtlich auch verstanden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit 4 Fahrzeugen und 26 Mann.

Feuerwehr im Einsatz 15/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 14.07.2018 14:30 Uhr

Am Samstag den 14.07.2018, gegen 14:30 Uhr, wurde dem stellvertretenden Kommandanten M. Schellhammer mitgeteilt, dass sich am Duchtlinger Steig in Mühlhausen eine Ölspur befinde. Eine Überprüfung ergab, dass ein Einschreiten notwendig war. Mit 2 weiteren, mündlich verständigten Kameraden, wurde diese abgestreut und die Gefahrenstelle mit Verkehrszeichen gesichert.

Im Einsatz waren 3 Mann mit einem Fahrzeug des Löschzuges Mühlhausen.

Feuerwehr im Einsatz 14/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 13.07.2018 21:09 Uhr

Am 13.07.2018, um 21:09 Uhr wurde für beide Löschzüge der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen Alarm ausgelöst. Einsatzstichwort: Brandmeldeanlage Eugen Schädler Halle, Obere Tiefe 1.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit mit sämtlichen Fahrzeugen und Kräften angefahren.

Eine erste Erkundung vor Ort ergab kein schädigendes Ereignis. Die Brandmeldeanlage hatte aus unbekanntem Grunde ausgelöst. Selbst der auslösende Melder, der durch ein rotes Licht gekennzeichnet ist, war nicht auszumachen. Eine Rückstellung der Anlage scheiterte ebenso. Somit musste von einem techn. Defekt der Anlage ausgegangen werden. Der verantwortliche Angestellte der Gemeinde wurde hinzugezogen um die Sache zu klären.

Im Einsatz waren 33 Mann mit 5 Fahrzeugen.

Feuerwehr im Einsatz 13/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 12.06.2018 18:54 Uhr

Am 12.06.2018, um 18:54 Uhr wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, Alarm ausgelöst. Einsatzstichwort: Ein Storchennest auf einem Strommast in der Winkelstrasse beginne zu brennen.

Seltsam war, dass gerade zu diesem Zeitpunkt ein heftiger Regenschauer über Ehingen niederging.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit aufgesucht. Vor Ort konnte die Lage wie beschrieben in strömenden Regen vorgefunden werden. An der Unterseite des Nestes begann es leicht zu rauchen. Ein prasseln war zu vernehmen. Da in diesem Moment die vorhandenen Leitern nicht ausreichend waren, wurde die Drehleiter der Feuerwehr Engen nachalarmiert. Mit dieser wurde die Tierrettung und der Energieversorger verständigt und an die Einsatzstelle beordert.

Bis zum Eintreffen des Energieversorgers konnte lediglich eine Erkundung weit um das Nest erfolgen. Im Nest oben saß ein Storch, der seinen Nachwuchs pflegte.

Als der Energieversorger eingetroffen war, wurde der Strom an den Zuleitungen abgestellt, was zu einem Stromausfall in weiteren Umfeld des Einsatzortes führte.

Nun konnte mit der Drehleiter das Junge gerettet und das Nest ein wenig zurechtgeschnitten werden. Das Junge wurde dem bekannten Storchenvater zur weiteren Aufzucht übergeben, da es doch einen sehr schwachen Eindruck machte.

Ursächlich für den Einsatz war ein nasses Holz, welches auf einem blanken Draht lag und zu brennen begann und leicht vor sich hin rauchte.

Nach langen 2 Stunden konnte der Strom wieder eingeschaltet werden.

Im Einsatz waren 11 Mann mit 2 Fahrzeugen und 13 Mann in Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen sowie 4 Mann mit der Drehleiter der FF Engen.

Feuerwehr im Einsatz 12/2018:

Mühlhausen-Ehingen

keine weiteren Angaben

Feuerwehr im Einsatz 11/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 30.05.2018 15:41 Uhr

Am 30.05.2018, um 15:41 Uhr wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen Alarm ausgelöst. Einsatzstichwort: Flächenbrand klein, K 6178 am Waldrand. Unverzüglich wurde die Örtlichkeit angefahren.

Eine erste Erkundung vor Ort ergab, dass sich am Waldrand an einer Stelle, an der offensichtlich Holz geschlagen wurde, ein Brand entwickelte.

Mit dem hinzukommenden Löschfahrzeug aus Mühlhausen wurden die Holzreste abgelöscht.

Im Einsatz waren 6 Mann mit 2 Fahrzeugen.



Feuerwehr im Einsatz 10/2018:

Mühlhausen-Ehingen

keine weiteren Angaben

Feuerwehr im Einsatz 09/2018:

Mühlhausen-Ehingen

keine weiteren Angaben

Feuerwehr im Einsatz 08/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 01.05.2018 17:28 Uhr

Am 01.05.2018, um 17:28 Uhr, wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen Alarm für beide Löschzüge ausgelöst. Einsatzstichwort: Brandmeldeanlage, Gemeinschaftsunterkunft in Mühlhausen.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit mit sämtlich verfügbaren Kräften angefahren.

Eine erste Erkundung vor Ort ergab, dass ein Brandmelder in einem Treppenaufgang ausgelöst hatte. Grund hierfür war, dass Bewohner im Außenbereich einen Grill betrieben und der Rauch in den Hausgang zurückzog.

Als die Rauchkonzentration zu hoch war, löste dieser den Alarm aus.

Bereit zum Einsatz waren 30 Mann mit 5 Fahrzeugen der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen.



Feuerwehr im Einsatz 07/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 13.04.2018 13:51 Uhr

Am 13.04.2018 gegen 13:51 Uhr wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen Alarm ausgelöst. Einsatzstichwort: "Flächenbrand klein Wiese".

Unverzüglich wurde die beschriebene Örtlichkeit angefahren.

Vor Ort konnte zunächst kein Feuer ausgemacht werden. Erst nach genauer Rückfrage konnte am Bahndamm ein Reisigfeuer, welches sich unbemerkt selbständig gemacht hatte, vorgefunden werden.

Dieses wurde mit dem Schnellangriff abgelöscht, so dass kein weiterer Schaden entstehen konnte.

Der Polizeiposten Engen nahm bezüglich der Brandursache die Ermittlungen auf.

Im Einsatz waren 13 Mann mit 2 Fahrzeugen des Löschzuges Mühlhausen.



Feuerwehr im Einsatz 06/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 25.02.2018 15:10 Uhr

Am 25.02.2018 gegen 15:10 Uhr wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, Arbeitsschleife, Alarm ausgelöst.

Einsatzstichwort: Ölspur.

Wie man über die Leitstelle erfahren konnte, wurde die Feuerwehr von der Polizei angefordert um eine Ölspur zu beseitigen, welche ein Kraftfahrzeug aufgrund eines technischen Defekts verursacht hat. Die Ölspur führte von der Hauptstraße herkommend in Richtung Mühlhausen und weiter über die Hohenstoffelstraße bis hinaus zum Bahnübergang Im Dietfurt (1000m). Dort bemerkte die KFZ-Führerin den Defekt. Mit mehreren Besen, einem Ölbindemittel und der Kehrmaschine wurde dieser zu Leibe gerückt.

Im Einsatz waren 11 Mann des Löschzugs Ehingen.



Feuerwehr im Einsatz 04 und 05/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 19.01.2018 ab 03:21 Uhr

Am 19.01.2018 gegen 03:21 Uhr wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, Alarm ausgelöst.

Einsatzstichwort: Hochwasser im Keller eines Anwesens im Kai.

Unverzüglich wurde mit sämtlichen Kräften die Örtlichkeit angefahren. Auf der Anfahrt konnte man schon sehen, wie das Wasser selbst aus der Kanalisation herausdrückte. Vor Ort wurde ein Keller vorgefunden, der bis zu 10 cm unter Wasser stand. Mit Wasserschiebern und dem Wassersauger wurde dem Nass zu Leibe gerückt. Auf der Suche nach der Ursache konnte ein Schacht auf einer nebenliegenden Baustelle gefunden werden, aus dem das Wasser in Unmengen heraussprudelte. Hier brachte man eine Tragkraftspritze in Stellung und pumpte das Wasser in ein Freigelände um. Diese Maßnahme zeigte sogleich Wirkung und der Wasserspiegel sank zusehends. Nun wurde der Keller vollends vom Wasser befreit und diese Einsatzstelle konnte wieder verlassen werden. Das weitere Abpumpen des Wassers übernahm die Baufirma des Geländes.

Hier waren 20 Mann bis um 08:15 Uhr im Einsatz.



Noch während der Reinigungsarbeiten der Geräte wurde erneut Alarm ausgelöst. Das gleiche Einsatzstichwort. Hochwasser im Verkaufsraum. Bei einer Firma im Bleuelhag drang das Wasser über die Türen zur Aussenausstellung in den Verkaufsraum ein. Auch dieser stand mehrere Zentimeter unter Wasser. Mit den Wassersaugern und Schiebern wurde der Raum vom Wasser befreit. Zur Vorbeugung von weiterem Wassereintritt wurden Sandsäcke und eine Pumpe im Einsatz belassen.

Auch hier waren bis gegen 11:00 Uhr 17 Mann der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, im Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz 03/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 12.01.2018 14:04 Uhr

Am 12.01.2018 gegen 14:04 Uhr wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen Vollalarm ausgelöst.

Einsatzstichwort: Brandmeldeanlage, Haus am Mühlebach.

Bereits bei der Entgegennahme des Auftrages bei der Leitstelle wurde mitgeteilt, dass es sich um einen Fehlalarm handeln könnte. Die Betreiber der Einrichtung hatten dies fernmündlich mitgeteilt. Noch auf der Anfahrt der Löschfahrzeuge konnte tatsächlich Entwarnung gegeben werden. Beide kehrten wieder zurück an den Standort.

Bereit zum Einsatz waren 22 Männer und Frauen der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen.

Feuerwehr im Einsatz 01 und 02/2018:

Mühlhausen-Ehingen, 02.01.2018, ab 11:45 Uhr

Am 02.01.2018, gegen 11:45 Uhr wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen Alarm ausgelöst. Einsatzstichwort war: technische Hilfe, Baum über Straße. Auch in Mühlhausen-Ehingen hatte das Unwetter Burglind Spuren hinterlassen. In der Unterdorfstraße in Ehingen lag eine Tanne quer über die Fahrbahn, so dass ein Durchkommen unmöglich war. Der Löschzug Ehingen rückte mit 11 Mann an, zersägte den Baum und räumte die Straße wieder frei.

Nachdem dieser Einsatz abgearbeitet war wurden die Kameraden zu einem Folgeinsatz alarmiert. Die Feuerwehr aus Volkertshausen war bereits im Wald zwischen Mühlhausen, Ehingen und Volkertshausen im Einsatz. Hier waren unzählige Bäume umgestürzt. Eine Beseitigung war nicht möglich, weshalb kurzerhand mit der Polizei die Verbindungswege gesperrt wurden.

Im Einsatz waren 11 Mann des Löschzug Ehingen.



Feuerwehr im Einsatz 16/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 10.12.2017, 17:22 Uhr

Am Sonntag, den 10.12.2017 gegen 17:22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen während des Familientages zu einem Einsatz alarmiert.

Einsatzstichwort: technische Hilfe, Sicherung eines Telefonmasten, der nach einem Verkehrsunfall umzustürzen droht. Mit 3 Fahrzeugen wurde die Örtlichkeit auf dem Gemeindeverbindungsweg Richtung Reuternhof aufgesucht und der schadhafte Telefonmast gesichert.

Im Einsatz waren 24 Mann des Löschzuges Mühlhausen.



Feuerwehr im Einsatz 15/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 27.09.2017, 09:25 Uhr

Am Mittwoch, den 27.09.2017 gegen 09:25 Uhr wurde für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen- Ehingen Alarm ausgelöst.

Einsatzstichwort: Brandmeldeanlage Heimsonderschule Haus am Mühlebach hatte ausgelöst.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit aufgesucht. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass ein Handmelder eingeschlagen wurde. Ein Eingreifen war somit nicht erforderlich.

Im Einsatz waren 21 Mann mit 4 Fahrzeugen.

Feuerwehr im Einsatz 12, 13 und 14/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 28.08.2017, 16:44 Uhr, 17:25 Uhr und 17:27 Uhr

Am Donnerstag den 28.08.2017 wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen zu 3 Einsätzen alarmiert. Um 16:44 Uhr wurde Vollalarm für die beiden Löschzüge ausgelöst. Einsatzstichwort: technische Hilfe, Person eingeklemmt. Nach der Alarm- und Ausrückeordnung wurde der technische Hilfezug der Freiwilligen Feuerwehr Engen ebenso mit alarmiert. Vor Ort, auf einem Aussiedlerhof war es zu einem Arbeitsunfall gekommen. Eine Person wurde unter schweren Heuballen eingeklemmt. Die Person konnte befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Pneumatische Rettungsgeräte waren in Bereitstellung, wurden aber nicht benötigt.

Im Einsatz waren 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen Ehingen mit 4 Fahrzeugen sowie die Feuerwehr Engen mit 3 Fahrzeugen.

In der Folge kam es nun zu zwei weiteren Unwettereinsätzen.

Um 17.25 Uhr wurde der Löschzug Mühlhausen darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf der Straße Richtung Singen ein Baum liegen würde. Dieser wurde mit den zur Verfügung stehenden Kräften beseitigt, sowie ein Kanaleinlauf im Rohmen wieder funktionsfähig gemacht.

Hier waren 17 Mann mit 2 Fahrzeugen im Einsatz.

Um 17:27 Uhr wurde der Löschzug Ehingen darüber informiert, dass in einem Gewerbebetrieb in Ehingen der Keller unter Wasser stehen würde. An der Örtlichkeit konnte dieser Zustand nach dem Starkregen so vorgefunden werden. Mittels Wasserpumpen, Wassersauger und Wasserschieber wurde mit dem Inhaber das Wasser aufgenommen und nach draußen befördert.

Im Einsatz waren 10 Mann mit 2 Fahrzeugen.

Feuerwehr im Einsatz 11/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 18.08.2017, 19:25 Uhr

Am Freitag den 18.08.2017 gegen 19:25 Uhr wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen Alarm ausgelöst.

Einsatzstichwort: Baum über Strasse. Mit 2 Fahrzeugen wurde die Örtlichkeit auf dem Gemeindeverbindungsweg zum Waldhof in der Verlängerung über die BAB A 81 angefahren. Dort hatte der Sturm einen Baum umgerissen, der die Strasse halbseitig unpassierbar machte. Kurzerhand wurde dieser zersägt und die Strasse wieder passierbar gemacht.

Der Löschzug Mühlhausen war mit 14 Mann und 2 Fahrzeugen im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz 10/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 08.08.2017, 12:09 Uhr

Am Dienstag, den 08.08.2017 gegen 12:09 Uhr wurde für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, Alarm ausgelöst.

Einsatzstichwort: Kleinbrand, so war die Meldung. Mit dem LF 16/12 wurde die Örtlichkeit unweit des Hagenwegs angefahren und eine verlassene Feuerstelle vorgefunden, an der wohl Holzreste verbrannt wurden. Leider war das Feuer nicht beaufsichtigt, was zu dem Einsatz führte. Kurzerhand wurde das Feuer gelöscht. Weiterhin war die Polizei zur Ermittlung des Verursachers vor Ort.

Der Löschzug Mühlhausen war mit 13 Mann und 2 Fahrzeugen im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz 09/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 27.07.2017, 19:13 Uhr

Am Donnerstag, den 27.07.2017 gegen 19:13 Uhr wurde durch die Leitstelle Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst.

Einsatzstichwort: Brandmeldeanlage Haus am Mühlebach.

Sofort wurde mit allen verfügbaren Kräften die Örtlichkeit aufgesucht. Vor Ort wurden die eintreffenden Kräfte schon vom Personal empfangen. Es stellte sich heraus, dass ein Handmelder im 2.OG mutwillig eingedrückt war. Ein Eingreifen war somit nicht erforderlich. Die Brandmeldeanlage und der Handmelder wurden überprüft und wieder zurück gestellt.

Im Einsatz waren 27 Mann der beiden Löschzüge mit 3 Fahrzeugen.

Feuerwehr im Einsatz 08/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 19.07.2017, 21:45 Uhr

Am Mittwoch, den 19.07.2017 gegen 21: 45 wurde für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, Alarm ausgelöst. Aufgerufen wurde die Arbeitsschleife, da im Bach beim Dietfurt Strohballen im Wasser lagen und in der Verlängerung des Bachweg der Sturm einen großen Baum umriss, der den Lauf des Baches nach dem Starkregen hinderte. Die Einsatzstellen wurden abgearbeitet, in dem die Gegenstände aus dem Wasserlauf entfernt wurden, so dass das Wasser wieder ungehindert fließen konnte. Hintergrund war das neue nahende Unwetter mit Starkregen.

Im Einsatz waren 22 Mann mit 3 Fahrzeugen

Feuerwehr im Einsatz 07/2017:

Mühlhausen-Ehingen

keine weiteren Angaben

Feuerwehr im Einsatz 06/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 25.06.2017, 15:55 Uhr

Am Sonntag, den 25.06.2017 gegen 15:55 Uhr wurde für die Feuerwehr Mühlhausen EHINGEN Alarm ausgelöst. Einsatzstichwort: Unbekannte Rauchentwicklung aus einem Keller.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit mit sämtlichen verfügbaren Kräften aufgesucht. Vor Ort kam aus einem Keller eines Einfamilienhauses beißender Geruch. Erste Erkundungen ergaben, dass sich im Innenraum einer Sauna ein Brand entwickelt hatte. Mit einem Strahlrohr und unter Atemschutz wurde der Brand gelöscht und das Haus mittels Lüfter wieder rauchfrei gemacht.

Wegen der Brandursache nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

Im Einsatz waren 28 Mann mit 4 Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-EHINGEN.



Feuerwehr im Einsatz 05/2017:

Mühlhausen-EHINGEN, 22.06.2017, 09:53 Uhr

Am Donnerstag den 22.06.2017 gg. 09:53 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-EHINGEN davon verständigt, dass an der K 6178 in Richtung Aach eine kleine Fläche brennen würde. Gemäß dem Alarmplan wurde der Löschzug EHINGEN alarmiert. Vor Ort konnten eine kleinere Fläche brennend angetroffen werden, welches vermutlich durch eine achtlos weggeworfene Zigarette in Brand geriet.

Im Einsatz waren 9 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-EHINGEN Löschzug EHINGEN.



Feuerwehr im Einsatz 04/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 02.06.2017, 00:39 Uhr

Am Freitag den 02.06.2017 gg. 00:39 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, zu einer technischen Hilfe gerufen. Gemeldet worden war, dass nach Starkregen Wasser in ein Haus im Bachweg eindringen würde.

Vor Ort konnte die Lage so angetroffen werden.

Am Anwesen wird zur Zeit umgebaut. Hier hatte sich Wasser auf dem Neubauteil gesammelt und konnte nicht ablaufen, so dass es in die Decke des Untergeschoß des älteren Teils eindrang und dort von der Decke tropfte. Mittels Wasserschieber wurden das Wasser abgeleitet und die Wassereintrittsstelle mit Sandsäcken gesichert.

Im Einsatz waren 19 Mann des Löschzugs Mühlhausen.

Feuerwehr im Einsatz 03/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 20.02.2017, 23:53 Uhr

Kurz vor Mitternacht zum Montag, den 20.02.2017 wurde für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen Ehingen, Löschzug Mühlhausen, Alarm ausgelöst. Einsatzstichwort technische Hilfe: Reinigen der Straße nach Wild Verkehrsunfall. Auf der L 191, Höhe Einfahrt der 2 spurigen in Fahrrichtung Singen, mussten die tierischen Reste nach einem Wildunfall beseitigt werden, da die zuständige Straßenmeisterei nicht erreichbar war. Vor Ort war die Fahrbahn mit tierischen Überresten sowie Fahrzeugteilen des verunfallten Fahrzeuges übersät. Die Fahrbahn wurde kurzerhand gereinigt, so dass der Verkehr wieder ungehindert fließen konnte.

Im Einsatz waren 22 Mann mit 4 Fahrzeugen.



Feuerwehr im Einsatz 02/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 03.02.2017, 17:41 Uhr

Am Freitag den 03.02.2017 gegen 17:41 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen –Ehingen von der Leitstelle mit dem Stichwort „Brandmeldeanlage Heimsonderschule Haus am Mühlebach“ alarmiert.

Sofort wurde die Heimsonderschule mit den Löschfahrzeugen aufgesucht.

Eine Erkundung vor Ort ergab, dass bei der Essenszubereitung in einer Küche im 1. OG ein Melder ausgelöst hatte.

Ein Eingreifen der FF Mühlhausen- Ehingen war nicht erforderlich.

Insgesamt waren 25 Mann mit 4 Fahrzeugen sowie der Polizei Singen im Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz 01/2017:

Mühlhausen-Ehingen, 28.01.2017, 23:23 Uhr

Zum ersten Einsatz im Jahr 2017 wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen am 28.01.2017 um 23:23 Uhr durch die Leitstelle Radolfzell alarmiert. Einsatzstichwort: "Kind in einer Wohnung, Rauchmelder ausgelöst, Rauch wahrnehmbar". Unverzüglich wurde mit beiden Löschzügen die Einsatzörtlichkeit aufgesucht. Vor Ort waren bereits Hausmitbewohner dabei, die Wohnungstüre aufzubrechen. Zeitgleich mit dem Eintreffen der Feuerwehr konnte die Türe nun geöffnet werden und eine Frau und ihr Kind aus dem verqualmten Hausflur gerettet werden.

Diese Personen sowie ein Helfer wurden durch Rauchgas leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Ursache für den Brand dürfte in der Küche zu suchen sein. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Im Einsatz waren 33 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit 5 Fahrzeugen sowie mehrere Streifen der Polizei und Besatzungen des Rettungsdienstes.

Feuerwehr im Einsatz 28/2016:

Mühlhausen-Ehingen, 22.12.2016, 18:11 Uhr

Am 22.12.2016 wurden um 18:11 Uhr zum letzten Mal im Jahr 2016 Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst. Die Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft Mühlhausen hatte einen Brand gemeldet.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit angefahren. Vor Ort konnte eine völlig verrauchte Küche im EG vorgefunden werden, in der Frauen dabei waren, eine Mahlzeit im Ofen zuzubereiten. Durch die eingebrannten Essensreste der Vorgänger, die nun vollständig verbrannten, bildete sich dichter Rauch, der die Alarmanlage an insgesamt 3 Rauchmeldern in Gang setzte.

Ein Eingreifen unsererseits war jedoch nicht nötig. Lediglich wurde der freundliche Hinweis zum Lüften der Küche während dem Kochen hinterlassen, um einer erneuten Alarmierung vorzubeugen.

Im Einsatz war die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit 3 Fahrzeugen und 32 Mann, sowie eine Streife des Polizeireviers Singen.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 15.12.2016, 20:09 Uhr

Am Donnerstag, den 15.12.2016, um 20:09 Uhr wurde von der Leitstelle die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, zu einem Einsatz mit dem Stichwort: „technische Hilfe, Tierrettung“, alarmiert.

Einsatzstichwort: Katze sitzt schon seit längerer Zeit auf dem Baum und kommt nicht mehr nach unten.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit angefahren. Tatsächlich konnte eine Katze auf einem Baum im Garten des Anwesens in der kalten, dunklen Nacht vorgefunden werden.

Kurzerhand wurde am Baum eine Leiter angestellt, um der Katze habhaft zu werden.

Diese konnte ergriffen und nach unten gebracht werden, so dass sie den warmen Armen der Eigentümerin ihre Obhut fand.

Insgesamt war der Löschzug Mühlhausen mit 16 Mann im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 25.11.2016, 20:39 Uhr

Am Freitag den 25.11.2016 gegen 20:39 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen –Ehingen erneut zum Haus am Mühlebach alarmiert. Die Brandmeldeanlage hatte wieder ausgelöst.

Sofort wurde die Heimsonderschule mit den Einsatzkräften und Fahrzeugen aufgesucht.

Eine Erkundung vor Ort und eigene Feststellungen ergaben, dass ein Kind einen Handmelder eingeschlagen hatte.

Der Handmelder wurde überprüft, eine neue Glasscheibe eingesetzt und die BMA wurde zurück und scharf gestellt.

Ein Eingreifen der FF Mühlhausen- Ehingen war glücklicherweise nicht erforderlich.

Insgesamt waren über 30 Männer und Frauen mit 4 Fahrzeugen sowie die Polizei Singen im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 10.11.2106, 15:14 Uhr

Am Donnerstag den 10.11.2016 gegen 15:14 Uhr wurde für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen Vollalarm ausgelöst. Es wurden beide Löschzüge mit dem Stichwort: „Anrufer sieht größeres Einfamilienhaus brennen“ alarmiert.

Der Anrufer sei durch Ehingen gefahren und habe dies gesehen.

Eine Adresse sei nicht bekannt.

Unverzüglich wurde die Einsatzbereitschaft hergestellt. Mit sämtlichen verfügbaren Kräften sowie der Polizei wurden die Straßen in Ehingen abgefahren, überprüft und nach dem Feuer gesucht. Jedoch glücklicherweise mit negativem Erfolg.

Der Anrufer konnte durch die Polizei und die Rettungsleitstelle auch nicht mehr erreicht werden.

Zum Eingreifen standen 17 Mann/ Frau der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen- Ehingen, 2 Streifen des Autobahnpolizeirevier Mühlhausen und der Rettungsdienst bereit.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 01.11.2016, 18:50 Uhr

Am Dienstag, den 01.11.2016 kam es um 18:50 Uhr im Bereich Mühlhausen-Ehingen zu einer Türnotöffnung.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 07.10.2016, 16:34 Uhr

Am Freitag den 07.10.2016 gegen 16.34 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen –Ehingen von der Leitstelle mit dem Stichwort „Brandmeldeanlage Heimsonderschule Haus am Mühlebach“ alarmiert.

Sofort wurde die Heimsonderschule aufgesucht.

Mittlerweile wurde der Rettungsleitstelle über die Heimsonderschule mitgeteilt, dass ein Handmelder eingeschlagen worden sei.

Eine Erkundung vor Ort ergab, dass der Hausmeister aufgrund der bevorstehenden Festlichkeiten die Alamanlage bereits gelöscht und zurückgestellt hatte, damit der schrille Alarmton verstummt.

Somit konnte der auslösende Melder nicht mehr überprüft werden.

Ein Auslösungsgrund konnte auch Wasserdampf gewesen sein.

Zum Eingreifen standen 20 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen- EHINGEN und eine Streife des Polizeirevier Singen bereit.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-EHINGEN 05.09.2016, 09:59 Uhr

Am Montag, den 05.09.2016 gegen 09:59 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-EHINGEN von der Leitstelle mit dem Stichwort "Brandmeldeanlage Gemeinschaftsunterkunft Mühlhausen" alarmiert. Schon bei der ersten Rückmeldung über die Leitstelle wurde bekannt, dass es sich um einen Fehlalarm handeln muss. Angerufen hatte der Hausmeister, da er den Alarm ausgelöst hatte. Eine Erkundung vor Ort ergab, dass ein Brandmelder deinstalliert wurde. Diesen fand der Hausmeister in seinem Büro und wollte ihn wieder ordnungsgemäß installieren. Hierbei löste dieser den Brandalarm aus. Aufgrund der Demontage des Rauchmelders und der Fehlermeldung "Störung" ließ sich die Anlage nicht zurücksetzen, was ein Eingreifen der Fachfirma erforderlich machte.

Eine Anfahrt der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-EHINGEN war nicht erforderlich.

Insgesamt waren 17 Mann in Bereitstellung sowie das Autobahnpolizeirevier Mühlhausen im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 18.08.2016, 19:39 Uhr

Am Donnerstag den 18.08.2016.2016 gegen 19:39 Uhr wurde die FF Mühlhausen –Ehingen von der Leitstelle mit dem Stichwort „Brandmeldeanlage Heimsonderschule Haus am Mühlebach“ alarmiert.

Sofort wurde die Heimsonderschule mit den Löschfahrzeugen aufgesucht.

Eine Erkundung vor Ort und bei den Betreuern ergab, dass ein Kind einen Handmelder eingeschlagen hatte. Die Kinder und die Betreuer befanden sich im Schulgebäude soweit in Sicherheit.

Der Handmelder und die BMA wurden wieder zurück und scharf gestellt.

Ein Eingreifen der FF Mühlhausen- Ehingen war nicht erforderlich.

Insgesamt waren 35 Mann mit 3 Fahrzeugen sowie die Polizei Singen im Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 11.08.2016, 13:05 Uhr

Kurz nach der Mittagspause wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen zu einem Flächenbrand alarmiert.

Gemeldet wurde, dass an der Verlängerung der Aacher Straße am Wegesrand Richtung Waldhof kleinere Flecken brennen würden.

Die Einsatzstelle wurde mit dem Löschfahrzeug LF 16 aufgesucht. Vor Ort konnten ca. 10 qm abgeerntetes Stoppelfeld vorgefunden werden, die erst begonnen hatten zu brennen.

Schnell hatte man die Stellen abgelöscht und somit weiteren Schaden verhindert.

Im Einsatz waren 11 Mann des Löschzugs Mühlhausen.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 25.07.2016, 22:26 Uhr und 27.07.2016, 14:46 Uhr

In der Zeit vom 25 bis zum 27.07.2016 kam es zu zwei Hochwassereinsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen Ehingen.

Am Montagabend, um 22:26 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, alarmiert. Einsatzstichwort Wasser in der Garage. An der Einsatzstelle in der Hewenstrasse hatte sich aufgrund des heftigen Regens Wasser in einer Garage angesammelt. Dieses wurde mit dem Wassersauger aufgenommen und entfernt.



Weiterhin wurde der Löschzug Mühlhausen 2 Tage später zu einem Hochwassereinsatz gerufen. Einsatzstichwort: technische Hilfe, Wasser über Straße. Ebenfalls nach starken Regenfällen war in der Schloßstrasse aufgrund von Oberflächenwasser eine Garage vollgelaufen.

Außerdem waren mehrere Abläufe verstopft. Hier wurde das Abfließen des Wassers sichergestellt und die Garage mittel Wassersauger vom Wasser befreit.



Im Einsatz waren an beiden Einsätzen insgesamt 36 Mann der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 24.06.2016, 23:02 Uhr

Am Freitagabend, kurz nach 23:00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, alarmiert. Einsatzstichwort war Wasser im Keller.

Nach den schweren Gewittern und Regenfällen war in der Hauptstraße in Ehingen ein größerer Keller mit Wasser vollgelaufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser stellenweise bis zu 10 cm hoch unter Wasser.

Unverzüglich wurden alle verfügbaren Wasserpumpen in Stellung gebracht. Schon nach kurzer Zeit konnte man den Rückgang des Wassers feststellen.

Bis das Wasser endgültig alles aus dem Keller entfernt war musste mit Wischern und dem Wassersauger viel Handarbeit geleistet werden.

Im Einsatz bis spät in die Nacht waren 18 Mann des Löschzug EHINGEN.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 23.06.2016, 14:23 Uhr

Am Donnerstag den 23. Juni 2016 um 14:23 Uhr wurde Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst. Einsatzstichwort: austretendes Gas, Bagger hat eine Gasleitung abgerissen.

Unverzüglich setzten sich beide Löschzüge in Bewegung. Vor Ort, an einem öffentlichen Gebäude im Rohmen, wurde mit Erweiterungsarbeiten begonnen. Hierzu trug ein Bagger die Humusschicht im Garten ab. Hierbei riss dieser die Gaszuleitung ab.

Aufgrund der Menge des austretenden Gases und des üblen Geruchs brachten sich die Bediensteten in Sicherheit.

Unter Atemschutz wurde die Gasleitung abgedichtet und die Einsatzstelle dem hinzukommenden Energieversorger übergeben.

In der Mittagshitze waren 21 Mann der FF Mühlhausen-Ehingen im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 18.06.2016, 12:47 Uhr

Zur Mittagszeit wurde Alarm für den Löschzug Mühlhausen ausgelöst.

Gemeldet war eine Ölspur von ca. 450 Meter Länge, die von der Ehinger Strasse bis in die Schloßstrasse führte.

Vor Ort konnte diese angetroffen werden. Nach Angaben von Zeugen hatte ein Kfz Führer durch einen Defekt an seinem Kraftrad Öl verloren und war noch weiter gefahren.

Bis zum Eintreffen der Spezialfirma zur Beseitigung der Ölspur wurden Verkehrssicherungsmaßnahmen getroffen und die größten und gefährlichsten Ölflecken für den Verkehrs vorab aufgenommen.

Im Einsatz waren 17 Mann des Löschzug Mühlhausen.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 07.06.2016, 16:31 Uhr

Am Spätnachmittag des 07.06.2016 wurde der Löschzug Mühlhausen über die Rettungsleitstelle informiert, dass es nach einem starken Gewitterregen nun erforderlich sei, das Wehr in Engen zu öffnen.

In Engen waren diverse Bäche bereits übergelaufen und einige Keller standen unter Wasser. Die Feuerwehr Engen war bereits mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Nun bestand die Gefahr, dass die Bäche auf dem Gemeindegebiet über die Ufer treten können. Der Löschzug Mühlhausen rüstete den Gerätewagen Logistik mit Sandsäcken auf und überwachte die Bachläufe auf dem Gemeindegebiet.

Im Einsatz waren 22 Mann bis gegen 19:00 Uhr.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 12.05.2016, 18:18 Uhr

In den ersten Abendstunden des 12. Mai 2016 wurde die FF Mühlhausen Ehingen, Löschzug Mühlhausen, mit dem Stichwort „technische Hilfe, Ölspur“, alarmiert.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei eine Ölspur am Duchtlinger Steig gemeldet.

Eine sofortige Überprüfung ergab eine kleine unmerkliche Menge von Dieselmotorkraftstoff. Bei dem zum Zeitpunkt herrschenden Regen sah dies natürlich recht gefährlich aus.

Mit einfachen Mitteln konnten die farblichen Veränderungen auf der Fahrbahn beseitigt werden.

Im Einsatz waren 22 Frau/ Mann des Löschzugs Mühlhausen.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 01.05.2016, 07:50 Uhr

In den Morgenstunden des ersten Mai wurde die FF Mühlhausen Ehingen ins Haus am Mühlebach alarmiert. Ausgelöst hatte die Brandmeldeanlage.

Laut Alarmplan wurde mit allen verfügbaren Kräften und Fahrzeugen die Heimsonderschule angefahren.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte hielten sich die Bewohner bereits vorschriftsmäßig im gesicherten Schulgebäude auf.

Erste Erkundungen ergaben, dass der Melder Nr. 4 der Meldergruppe 1 ausgelöst. Eine Überprüfung von diesem brachte keine weiteren Erkenntnisse, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass dieser aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst hatte.

Insgesamt waren 37 Mann mit 4 Fahrzeugen sowie das Autobahnpolizeirevier Mühlhausen und der Rettungsdienst im Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 25.04.2016, 13:46 Uhr

Erneut wurde am Montag den 25.04.2016 um 13:46 Uhr Alarm für die FF Mühlhausen-Ehingen mit dem Stichwort „Brandmeldeanlage Gemeinschaftsunterkunft Mühlhausen“ ausgelöst.

Auch hier wurde wieder mit allen verfügbaren Kräften die Unterkunft aufgesucht.

Schnell stellte sich heraus, dass wieder ein Handmelder, der gleiche wie beim letzten Einsatz an der Örtlichkeit, eingeschlagen wurde.

Insgesamt waren 18 Mann mit 4 Fahrzeugen sowie die Polizei Singen im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 16.04.2016, 08:05 Uhr

Am Samstag den 16. April 2016 um 08:05 Uhr wurde die FF Mühlhausen – Ehingen, Löschzug Mühlhausen, von der Leitstelle in die von-Rost-Strasse zu einem Kaminbrand alarmiert.

Aufmerksame Nachbarn hatten einen brennenden Kamin beobachtet und den Notruf abgesetzt, noch bevor der Wohnungsinhaber diesen bemerkte.

Vor Ort wurde der brennende Kamin bis zum Eintreffen des Kaminfegers überwacht und kontrolliert.

Zur Sicherheit und zur Kontrolle der Zwischendecke wurde die Wärmebildkamera aus Engen nachgefordert.

Im Einsatz waren 18 Mann des Löschzug Mühlhausen.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen- Ehingen 11.04.2016, 20:42 Uhr

Am Montag den 11. April 2016 um 20:42 Uhr wurde die FF Mühlhausen –Ehingen von der Leitstelle mit dem Stichwort „Brandmeldeanlage Gemeinschaftsunterkunft“ Mühlhausen, Im Kai 2, alarmiert.

Sofort wurde die Unterkunft mit allen verfügbaren Kräften und Löschfahrzeugen aufgesucht.

Eine Erkundung vor Ort ergab, dass ein Handmelder im Erdgeschoss mutwillig eingeschlagen wurde. Auch ernüchternd war die Aussage eines Kindes, das die Einsatzkräfte mit den Worten „Let`s play fire“ empfing.

Ein Eingreifen der FF Mühlhausen-Ehingen war nicht erforderlich.

Insgesamt waren 39 Mann mit 4 Fahrzeugen sowie der Polizei Singen im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz:

3 Einsätze innerhalb 2 Tagen; Mühlhausen-Ehingen

23.03.2016, 09:06 Uhr

23.03.2016, 09:13 Uhr

24.03.2016, 21:17 Uhr

In der Karwoche wurde die FF Mühlhausen Ehingen innerhalb 2 Tagen zu 3 Einsätzen alarmiert.

Am Mittwoch den 23. März um **09:06 Uhr** wurde **Vollalarm** für die FF Mühlhausen-Ehingen ausgelöst, nachdem die Brandmeldeanlage der Heimschule Haus am Mühlebach ausgelöst hatte.

Noch auf der Anfahrt wurde über die Leitstelle ein **zweiter Alarm** ausgelöst. Hier wurde ein Kaminbrand in Mühlhausen gemeldet.

Nun wurde von der Rettungsleitstelle angenommen, dass es sich um **einen** Einsatz handeln könnte. Es stellte sich schnell heraus, dass dies **zwei getrennte** Einsätze sein mussten.

Nach einer schnellen Überprüfung des Haus am Mühlenbach, wo ein eingeschlagener Handmelder die Ursache des Fehlalarms war, wurde der Kaminbrand angefahren.

Hier wurde der Brandschutz mit 2 C Röhren sichergestellt und das Ausbrennen des Kamins bis zum Eintreffen des von der Rettungsleitstelle verständigten Kaminfegers überwacht.

Hier waren insgesamt 30 Männer bzw. Frauen im Einsatz.

Am Abend des 24.03.2016 um 21:17 Uhr wurde erneut Vollalarm ausgelöst. Wieder ging die Einsatzfahrt zur Brandmeldeanlage im Haus am Mühlebach.

Hier hatte nach einem „heißen Bad“ der Wasserdampf einen Brandmelder ausgelöst.

Ein Eingreifen der FF Mühlhausen- Ehingen war nicht erforderlich.

Insgesamt waren 39 Männer und Frauen mit 4 Fahrzeugen sowie der Autobahnpolizei Mühlhausen im Einsatz.



23.03.2016 Wasserversorgung Kaminbrand

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 01.02.2016, 17:20 Uhr

Am Montag, den 01.02.2016 gegen 17:20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen von der Leitstelle mit dem Stichwort "Brandmeldeanlage Heimsonderschule Haus am Mühlebach" alarmiert.

Sofort wurde die Heimsonderschule mit den Löschfahrzeugen aufgesucht.

Eine Erkundung vor Ort ergab, dass bei der Essenszubereitung ein Melder ausgelöst hatte.

Ein Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen war nicht erforderlich.

Insgesamt waren 35 Mann mit 4 Fahrzeugen sowie der Polizei Singen im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen 14.12.2015, 22:56 Uhr

Am Montag den 14.12.2015 wurde erneut Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, beide Löschzüge, ausgelöst.

Einsatzstichwort: Gas in Wohnung in der Schloßstrasse, mehrere Personen in der Wohnung.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine durch angebranntes Essen verrauchte Wohnung antreffen. Sofort wurde der Topf mit dem Essen vom Herd genommen und erste Lüftungsmaßnahmen eingeleitet.

Des Weiteren wurde mit dem Gasmessgerät Messungen in allen zur Wohnung gehörenden Räumen durchgeführt. Hierbei konnte keinerlei Gas festgestellt und nachgewiesen werden.

Um die nicht verletzten Bewohner kümmerte sich der Rettungsdienst und um die Erforschung des Sachverhaltes die anwesende Polizei.

Schon nach kurzer Zeit konnte wieder eingerückt werden.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen- EHINGEN 12.12.2015, 10:34 Uhr

Am Samstag den 12.12.2015 wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, Alarm ausgelöst. Einsatzstichwort: auslaufendes Öl nach Verkehrsunfall in der Mühlhauser Strasse 4.

Unverzüglich wurde die Einsatzstelle angefahren. Vor Ort konnte ein unfallbeschädigtes Fahrzeug neben der Fahrbahn stehend angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der anwesenden Polizei war der Fahrer unverletzt und wohlauf.

Aus dem Motorraum des verunfallten Fahrzeugs liefen Betriebsstoffe auf die Straße. Diese wurde mit Ölbindemittel aufgenommen, die Unfallstelle abgesichert und der Brandschutz bis zur Bergung des Fahrzeug durch den Abschleppdienst übernommen.

Nach 1,5 Stunden Reinigen und Sichern der Einsatzstelle konnte wieder eingerückt werden.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 13.11.2015, 09:39 Uhr

Am Freitag den 13.11.2015 wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen per Alarmempfänger alarmiert, da ein Lkw Öl verlieren würde. Das Öl laufe auf die Straße.

Nach dem Alarm machten sich die Kameraden auf den Weg an die Einsatzstelle in der Schloßstrasse, unmittelbar vor dem Gasthaus Löwen.

Dort stand ein Klein-Lkw, welche beim Herausfahren aus der Baustelle sich die Ölleitungen des hydraulischen Kippers abgerissen hatte.

Sogleich wurde mit einem massiven Bindemittel Einsatz die Ausbreitung verhindert und das erste Öl dadurch gebunden. Zur vollständigen Säuberung der Straße wurde eine Fachfirma verständigt und hinzugezogen, welche die Fahrbahn professionell reinigte.

Nach 3 Stunden Reinigen, Absperren und Sichern der Straße konnte wieder eingerückt werden.





Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 01.08.2015, 01:18 bis 04:33 Uhr

Am Samstag, den 01.08.2015 um 01:18 Uhr wurde von der Leitstelle Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst. Nach Absprache wurde der Löschzug Mühlhausen zu einer Personenrettung am Mägdeberg benötigt.

Vor Ort war bereits der Rettungsdienst im Einsatz, der den ansprechbaren Verletzten versorgte. Da dieser nach einem Sturz aus 4 Meter über Rückenschmerzen klagte, konnte dieser nicht nach unten getragen werden. Nach langem Suchen konnte durch die Leitstelle der Rettungshubschrauber Rega 8 mit Standort in Erstfeld am St. Gotthard alarmiert werden.

Gemeinsam mit diesen erfahrenen und professionellen Rettern wurde die Person mittels Helikopter und Seilwinde aus der Ruine gerettet und in den bereitstehenden Rettungswagen am Parkplatz verbracht. Von hieraus wurde dieser zur weiteren Behandlung ins Hegauklinikum nach Singen transportiert.

Insgesamt war der Löschzug Mühlhausen mit 20 Mann/ Frau im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 06.07.2015, 10:30 Uhr

Am Montag den 06.07.2015, um 10:30 Uhr wurde von der Leitstelle die FF Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, zu einem Einsatz der besonderen Art alarmiert.

Einsatzstichwort: Katze auf dem Carport.

Unverzüglich wurde die Einsatzstelle aufgesucht und tatsächlich eine Katze vorgefunden, die offensichtlich zwischen 2 Platten einer Solar- oder Photovoltaikanlage eingeklemmt war.

Kurzerhand kletterte ein Feuerwehrmann mit Leinen gesichert an die Stelle. Er bekam gerade die Katze zu fassen, als diese die Flucht nach vorne ergriff. Sie setzte sich auf den Rand des Daches und überlegte, ob sie sich Retten lassen oder den Sprung in die Tiefe wagen sollte.

Schlussendlich sprang sie in die Tiefe und konnte im Anschluss unverletzt flüchten. Die Katze war gerettet.

Insgesamt war der Löschzug Mühlhausen mit einer Gruppe im Einsatz.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 30.06.2015, 12:13 Uhr

Am Dienstag den 30.06.03.02.2015, gegen 12:13 Uhr wurde die FF Mühlhausen –Ehingen, Löschzug Mühlhausen, von der Leitstelle mit dem Stichwort „Unterstützung DRK, verunfallte Person am Mägdeberg, alarmiert.

Schon nach wenigen Minuten setzten sich 5 Kameraden mit dem MTW in Richtung Mägdeberg in Bewegung.

Vor Ort waren bereits der Notarzt und eine Sankabesatzung im Einsatz, welche eine verletzte Person, die im „Rosengarten“ abgestürzt war, versorgten. Diese muss, so wie ein Zeuge den Vorgang darstellte, aus ca. 10 Meter am Seil nach unten gestürzt sein. Hierbei hatte sie sich so an den Beinen verletzt, dass diese nicht mehr gehen konnte. Die Wunden in den Händen waren auch nicht zu übersehen.

Mit vereinten Kräften gelang es die Person für das DRK zum Parkplatz und anschließen in den RTW zu verbringen. Dieser Einsatz war aufgrund der Hitze nicht ganz einfach für alle eingesetzten Kräfte.

Insgesamt waren 11 Mann/ Frau der FF Mühlhausen-Ehingen im Einsatz bzw. in Bereitstellung sowie die Polizei Engen und der Rettungsdienst.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 07.06.2015, 11:40 Uhr

Am Sonntag, den 07.06.2015 gegen 11:40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen von der Leitstelle mit dem Stichwort "Brandmeldeanlage Heimsonderschule Haus am Mühlebach" alarmiert.

Sofort wurde die Heimsonderschule angefahren.

Eine Kontrolle der Alarmanlage ergab, dass ein Melder im Obergeschoß, Wohnbereich, ausgelöst hat. Der Grund der Auslösung konnte aber nicht festgestellt werden.

Ein Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen war glücklicherweise nicht erforderlich.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 25.05.2015, 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr

Am Pfingstmontag gegen 12:45 Uhr wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen Alarm ausgelöst. Gemeldet wurde Wasser in einer Wohnung.

Aufgrund des zeitgleich stattfindenden Oldtimertreffen waren binnen weniger Minuten 20 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Hier war durch einen Defekt am Hausanschluss Wasser ausgelaufen. Mittels Wassersauger und Putzlappen wurde dieses aufgenommen und die Wohnung wieder trocken dem Eigentümer übergeben.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 15.05.2015, von 13:17 Uhr bis 14:10 Uhr und 19:08 Uhr bis 19:30 Uhr

Am letzten Freitag, den 15.05.2015 wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, gleich 2-mal in den Arbeitseinsatz alarmiert.

Um die Mittagszeit um 13:17 Uhr wurde ein umgestürzter Baum auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ehingen und Aach im Wald gemeldet. Dieser wurde unverzüglich zersägt, die Straße, soweit notwendig gesäubert, und das Holz am Straßenrand verkehrsgerecht abgelegt.

Schon nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden.



die umgestürzten Bäume werden geräumt

Nach dem Dauerregen am Abend, gegen 19:00 Uhr meldete sich ein Hausbesitzer, dem es Wasser des übervollen Baches durch den Überlauf zurück in den Keller drückte.

Unverzüglich wurde die Einsatzstelle angefahren und einen Überblick verschafft.

Mittels ein paar Sandsäcken konnte dem Hausbesitzer die nötige Hilfe verschafft werden.

Ergänzend und hilfreich kam hinzu, dass der Wasserpegel nach dem Ende des Regens gegen 18:00 Uhr bereits deutlich nach unten zeigte.

Noch während diesem Einsatz meldete die Rettungsleitstelle eine überflutete Fahrbahn auf der K 6178, Höhe Autobahnbrücke, in Richtung Aach.

Auch diese Einsatzstelle wurde angefahren und überprüft. Hier mussten jedoch keine weiteren Maßnahmen getroffen werden, da die Straßenmeisterei die Gefahrenstelle bereits kenntlich gemacht und abgesichert hatte.

Insgesamt waren 35 Mann in wechselnder Besetzung im Einsatz.



Sandsäcke werden aufgebaut



die Straße ist teilweise überflutet

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 31.03.2015, von 08:41 Uhr bis 15:00 Uhr

Auch an der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ging der Orkan "Niklas" nicht spurlos vorüber. Wie in vielen Gemeinden im Hegau musste auch hier die Feuerwehr ausrücken. Bereits morgens um 08:41 Uhr wurde der erste Alarm ausgelöst. Hier wurde man zu einem umgestürzten Baum in der von Rost-Straße gerufen. Der zweite Einsatz war, in Ehingen ein Dach wieder einzudecken, welches der Wind begonnen hatte abzudecken.

Weitere Einsatzstellen waren noch umgestürzte Bäume in der Weidenstraße und schlussendlich am Nachmittag den Gemeindeverbindungsweg von Mühlhausen nach Aach und von Ehingen nach Aach von umgestürzten Bäumen frei zu schneiden.

Im Einsatz waren insgesamt 12 Mann in wechselnder Besetzung.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 03.02.2015, 15:16 Uhr

Am Dienstag, den 03.02.2015 gegen 15:16 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen von der Leitstelle mit dem Stichwort "Brandmeldeanlage Heimsonderschule Haus am Mühlebach" alarmiert.

Sofort wurde die Heimsonderschule aufgesucht.

Eine Rücksprache mit dem anwesenden Personal vor Ort ergab, dass wohl ein Kind einen Handmelder eingeschlagen habe. Hierauf sei Alarm ausgelöst worden.

Ein Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen war glücklicherweise nicht erforderlich.

Insgesamt waren 18 Mann, 4 in Bereitstellung, mit 4 Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie der Polizeiposten Engen im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 26.01.2015, 22:32 Uhr

Am späten Montagabend wurde Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst. Die Meldung lautete: unbekannte Rauchentwicklung aus einem Keller in der von-Rost-Straße in Mühlhausen.

Laut Alarmplan wurden beide Löschzüge in Bewegung gesetzt. Vor Ort konnte eine völlig aufgelöste Frau angetroffen werden, welche mitteilte, dass ihr Mann im Keller war und es plötzlich einen dumpfen Knall gab. Nun sei Rauch aus dem Keller aufgestiegen. Unverzüglich alarmierte sie die Feuerwehr.

Bis zum Eintreffen von dieser hatte es jedoch aufgehört mit dem Rauch und ihr Mann sei wieder nach oben gekommen. Nach seinen Angaben wollte dieser die Heizung, welche mit Gas betrieben wird, in Betrieb nehmen bzw. bedienen und hierbei kam es zu einer Verpuffung.

Entsprechende Anzeichen für dieses Geschehen konnten an den Haaren und im Gesicht erkannt werden. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich.

Der Mann wurde durch den anwesenden Rettungsdienst einer ärztlichen Kontrolle zugeführt.

Im Einsatz waren 37 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit 5 Fahrzeugen.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 20.01.2015, kurz nach Mitternacht von Montag auf Dienstag

Kurz nach Mitternacht, löste die Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebes in Mühlhausen aus. Schon nach wenig mehr als anderthalb Minuten rückte das erste Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen aus. Bereits nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle war ersichtlich, dass es sich um ein größeres Ereignis handeln musste. Sofort wurde Verstärkung der Feuerwehr Engen, u.a. mit der Drehleiter, und Feuerwehrkräften aus Singen angefordert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Dach des Gebäudes. Trotz schneller und umfangreicher Löschmaßnahmen der Feuerwehren unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Kommandanten von Mühlhausen-Ehingen, Matthias Schellhammer, konnte nicht mehr verhindert werden, dass das weitläufige Büro- und Lagergebäude stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Verkaufsräume konnte zwar verhindert werden, allerdings gibt es auch dort großen Sachschaden durch Brandrauch und Löschwasser. Das Dach wurde ein Raub der Flammen und stürzte ein. Nicht betroffen war das große Getreidelager und die Silotürme sowie der Baumarkt links neben dem Gebäude.

Die umfangreichen Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Der Zugverkehr zwischen Singen und Engen musste zeitweise in der Nacht unterbrochen werden, da die Gleise direkt neben dem brennenden Gebäude entlang führten. Bürgermeister Hans-Peter Lehmann war ebenfalls vor Ort und verfolgte die Löscharbeiten die halbe Nacht hinweg.

Auch den ganzen Dienstag war die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen bis in die Abendstunden im Einsatz. Die Ursache des Brandausbruches ist noch völlig unklar. Da im Gebäude auch Düngemittel für die Landwirtschaft gelagert wurden, erfolgten Schadstoffmessungen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Auskunft der Behörden nicht. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Betreten des Gebäudes ist derzeit aus statischen Gründen nicht möglich. Die Schadensursache wird laut Auskunft der Polizei auf rund eine Million Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Es waren insgesamt 14 Feuerwehrfahrzeuge der drei Feuerwehren vor Ort mit rund 70 Einsatzkräften, davon 40 von Mühlhausen-Ehingen.

Neben der Feuerwehr waren auch die Rettungsdienste, die zum Glück nicht eingreifen mussten, mehrere Streifen der Schutzpolizei sowie Ermittler der Kriminalpolizei im Einsatz.



weitere Bilder gibt es auch unter der online-Seite des Südkuriers. Ebenfalls war ein Fernsehteam von regio TV vor Ort.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 15.12.2014, 20:18 Uhr

Schon zum zweiten Mal im Jahr 2014 musste die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, zu einem Strom- bzw. Telefonmasten in der Verlängerung der Acherstraße in Richtung Waldhof ausrücken.

Was war passiert?

Ein Smart-Fahrer hatte offensichtlich die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und ist wiederum in der leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte den Telefonmasten umgefahren und stark beschädigt. Den Holzmasten genauer betrachtet, war dieser auch nicht mehr ganz neu. Beim genaueren Hinsehen konnte erkannt werden, dass dieser doch stark verfault war.

Mit wenigen Handgriffen wurde der Masten wieder aufgestellt und mit Holzpfehlen gesichert.

Der Smart musste jedoch aufgrund stärkerer Beschädigungen durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Im Einsatz war der Löschzug Mühlhausen mit 21 Mann.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 18.09.2014, 21:44 Uhr

Am Donnerstag, den 18.09.2014 um 21.44 Uhr wurde Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, ausgelöst. Grund hierfür war eine Meldung der Polizei, dass im Hohenkräher Bühl eine grössere Ölspur sei. Gemäss Alarmplan rückten die Kameraden aus Mühlhausen an.

Im Industriegebiet konnten 2 grössere Dieselspuren vorgefunden werden, die noch feucht waren und hiervon eine Rutschgefahr für Kradfahrer ausgingen.

Mit Ölbindemittel und Besen wurde die Strasse gereinigt und die Gefahrenstelle mit Verkehrsschildern gesichert.

Nach einer Stunde konnten die 16 Männer wieder einrücken.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 28.07.2014, 22:54 Uhr und 02.08.2014, 21:49 Uhr

In der Woche vom 28.07. bis zum 02.08.2014 musste die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen 2 mal zu Hochwassereinsätzen ausrücken.

Am 28.07.2014, gegen 22.54 Uhr wurde der Kommandant darüber verständigt, dass die Feuerwehr Engen nach erheblichem Regen gezwungen sei, die Schleusen im Talbach zu öffnen, da dieser über die Ufer zu steigen und

Teile der Stadt unter Wasser zu setzen drohte. Dieses Öffnen hätte ein erhebliches Steigen des Wasserspiegels in den Bächen, z.B. Hepbach, des Gemeindegebietes von Mühlhausen-Ehingen zur Folge gehabt. Aufgrund der starken Regenfälle waren auch diese bereits an ihrer Fassungsgränze angekommen.

Gemeinsam mit Bürgermeister Lehmann wurden die Bachläufe überprüft und überwacht, bis aus Engen Entwarnung gegeben wurde. In dieser Zeit war eine Hochwasserbereitschaft eingerichtet.

Zu einem weiteren Einsatz kam es am Samstag, den 02.08.2014 gegen 21.49 Uhr im Gewerbegebiet Kai, wo nach starken Regenfällen Wasser in ein Keller eingedrungen war. Mittels Wasserauger wurde das Wasser aufgenommen und so ein grösserer Schaden verhindert. Im Einsatz waren 13 Mann.



Feuerwehr 3x im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 07.07.2014, 20.39 Uhr, 20:44 Uhr und 21:30 Uhr

Am Montag den 07.07.2014 gegen 20.39 Uhr wurde nach einem Starkregen zuerst Alarm für den Löschzug Ehingen ausgelöst. Gemeldet wurde Wasser im Keller im Neubaugebiet. Nach dem Eintreffen und dem Erkunden mussten aber keine weiteren Maßnahmen getroffen werden, da die Lage vom Hausherrn selbst bereinigt wurde.

Noch auf der Anfahrt folgte ein Alarm für den Löschzug Mühlhausen. Die Meldung lautete gleich: Wasser in der Wohnung in Mühlhausen, Ehinger Strasse. Hier wurde das mehrere Zentimeter hoch stehende Wasser mit dem Wasserauger aufgenommen und die Wohnung anschließend dem Inhaber wieder übergeben.

Um 21.30 Uhr erfolgte ein erneuter Alarm für den Löschzug Ehingen. Die Meldung wieder: Wassereintrich im Keller, Laufer Strasse. Auch hier wurde das Wasser aufgenommen und der Keller trocken und sauber an den Wohnungsinhaber übergeben.

Zu weiteren Einsätzen an diesem Abend kam es glücklicherweise nicht.

Im Einsatz waren insgesamt 26 Mann und Frau.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 04.06.2014, 17:52 Uhr

Am Mittwoch, den 04.06.2014 gegen 17.45 Uhr wurde durch einen Feuerwehrmann, der auf der Fahrt Richtung Neuhausen war, am Ortsausgang Ehingen eine Rauchsäule gesichtet. Richtigerweise kümmerte er sich um diese und bemerkte, dass im Gewann "ob dem Weiher" ein Gartenhaus lichterloh brannte.

Unverzüglich verständigte er über 112 die Rettungsleitstelle, welche Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen auslöste. Diese rückte mit allen verfügbaren Kräften an und löschte innerhalb kürzester Zeit das Feuer.

Im Einsatz waren ebenso der Rettungsdienst und die Polizei, welche die Brandermittlungen aufnahm. Die Höhe des Sachschadens am Gartenhaus konnte nicht beziffert werden.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 04.05.2014, 23:50 Uhr bis 00:21 Uhr

Sachschaden entstand am Sonntag, gegen 23.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Verlängerung der Aacher Straße, nach dem Ortsausgang Mühlhausen in Richtung Aach. Der Lenker eines Mercedes befuhr die Aacher Straße von Mühlhausen kommend, kam aus nicht bekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast.

Am Mercedes und am Strommasten entstanden erheblicher Sachschaden.

Zu Aufräumarbeiten und zur Fixierung des Strommasten durch die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, musste die Straße kurzfristig gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 01.05.2014, 20:45 Uhr

Am ersten Maifeiertag wurde Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, ausgelöst. Angefordert wurde man von der Polizei, um Kleinmengen Öl aus einer Wiese und dem Straßenrand an der Einmündung K 6178 und Verlängerung Wasserburgertalstraße aufzunehmen.

Hier war ein PKW Lenker, als er nach links einem überquerenden Wild auswich, auf den Seitenstreifen mit Bordstein in der Einmündung von der Straße abgekommen und hatte sich die Ölwanne seines PKW aufgerissen. In der Wiese und am Straßenrand sammelten sich geringe Mengen Öl, welche kurzerhand aufgenommen wurden.

Von diesem Sachverhalt wurde auch die untere Wasserbehörde über die Rettungsleitstelle in Kenntnis gesetzt.

Im Einsatz waren 12 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 13.03.2014, 12:16 Uhr

Am Donnerstag den 13.03.2014 um 12:16 Uhr wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, zum ersten Einsatz im Jahr 2014 gerufen. In der Alarmmeldung hieß es, dass ein Bagger eine Hauptwasserleitung abgerissen habe und nun eine große Menge Wasser auslaufen würde.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit aufgesucht. Auf dem Gelände einer Behörde im Rohmen war man mit Baggerarbeiten beschäftigt. Dort wurde im Grünbereich nach den Wasserleitungen gegraben, da dort ein Neubau bzw. Anbau entstehen soll. Hierbei wurde die Wasserleitung abgerissen.

Bei unserem Eintreffen sprudelte das Wasser bereits über die Grünfläche auf die Straße Im Rohmen und von dort in den Kanal. Zunächst schien die Lage soweit unter Kontrolle. Das Wasser suchte sich augenscheinlich nur seinen Weg vom Gebäude weg in den Kanal.

Mit dem Schließen der Hauptleitung konnten die Wassermassen gestoppt werden.

Plötzlich wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass sich ein Raum des angrenzenden Gebäudes mit Wasser füllen würde.

Erkundungen ergaben, dass die Wassermassen auch in Richtung Gebäude liefen und durch ein Telefonanschlussrohr in der Wand in einen Raum im tiefer liegenden Keller drückten.

Hier stand das Wasser nun bereits mehrere Zentimeter hoch. Sofort wurden die Rohre abgedichtet und damit begonnen, das Wasser mit dem Wassersauger aufzunehmen.

Nach ca. einer Stunde Arbeit mit dem Wassersauger war der Keller wieder trocken und der Einsatz konnte beendet werden.

Im Einsatz waren 8 Mann.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 02.12.2013, 02:57 Uhr

Am 02.12.2013 um 02.57 Uhr war die Nacht für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen zu Ende. Zu dieser Zeit wurde über die Integrierte Leitstelle Alarm ausgelöst, da die Autobahnpolizei Brandgeruch um die Dienststelle wahrnahm.

Unverzüglich rückte eine Streife von dieser aus und sah in Richtung Schlatt bzw. Mühlhausen ein größeres Feuer brennen.

Eine Überprüfung ergab den Brand von mehreren Bauwägen, welche als Lagerräume genutzt wurden, unweit eines landwirtschaftlichen Anwesens.

Bei dem Eintreffen der beiden Löschzüge konnte diese Lage so wie beschrieben vorgefunden werden. Für Personen, das Hauptgebäude und weitere Stallungen bestand zu keiner Zeit eine Brandgefahr.

Unverzüglich wurde eine Wasserversorgung vom nahen Bach her aufgebaut und mit insgesamt 5 C-Rohren die Brandbekämpfung aufgenommen.

Schon nach kurzer Zeit zeigte der massive und umfassende Löschangriff seine Wirkung und um die Wägen gelagertes Feuerholz für den Winter, konnte fast vollständig gerettet werden.

Im Einsatz war die gesamte Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit insgesamt 37 Männern und Frauen unter der Einsatzleitung von Reiner Zeller.

Bezüglich der Brandursache dauern die Ermittlungen der Polizei noch an.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 12.11.2013, 10:44 Uhr

Zu einer technischen Hilfeleistung wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, am Morgen des 12.11.2013 alarmiert. Angefordert wurde man in Mühlhausen, da dort der Rettungsdienst offensichtlich Schwierigkeiten mit einer Rettung einer Person hatte.

Vor Ort ergab sich folgendes Bild:

Ein Patient, bettlägerig im Schlafzimmer im 1. Obergeschoß, der aus verschiedenen Gründen nicht mehr selbst gehen konnte, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Hausflur und die Wohnung waren jedoch sehr eng und verwinkelt, weshalb eine Rettung mit 2 Personen und einer Trage unmöglich war. Um die Person behutsam und unbeschadet aus der misslichen Lage zu befreien wurde die Feuerwehr hinzugezogen.

Mit einer zugeführten Schleiftrage konnte die Person unter erheblichem Kraftaufwand gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Im Einsatz war ein Fahrzeug der Feuerwehr und 9 Mann sowie der Rettungsdienst des DRK.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 16.08.2013, 13:45 Uhr

Zu einem Brand in einer Trafostation in der Schloßstrasse in Mühlhausen wurden beide Löschzüge alarmiert. Im Alarm-SMS war sogar von einer Explosion die Rede.

Vor Ort konnte jedoch ein völlig anderes Bild angetroffen werden. Ein Mitarbeiter des Stromversorgers war bereits vor Ort, da seit geraumer Zeit Teile von Mühlhausen ohne Strom waren.

Die Erkundung ergab, dass es wohl schon einen Stromüberschlag gegeben haben muss, der zur Rauchentwicklung und zur Alarmierung der Feuerwehr geführt hat.

Somit konnte unverrichteter Dinge wieder abgerückt werden.

In einem weiteren Einsatz, der sich zeitgleich ereignete, konnte eine Frau aus einem Gebäude mit automatischen Türen befreit werden, da diese sich aufgrund des Stromausfalls nicht mehr öffnen ließen.

Insgesamt waren beide Löschzüge mit 4 Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz.



an der Trafostation



befreit hinter automatischer Türe

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 31.07.2013, 09:07 Uhr

Am Mittwoch Morgen wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen über die Leitstelle alarmiert, weil die Brandmeldeanlage der Eugen-Schädler Halle einen Alarm ausgelöst hatte. Sofort setzten sich die Löschzüge in Bewegung. Vor Ort wurde festgestellt, dass Wartungsarbeiten im Gange waren und die Techniker versehentlich einen Alarm ausgelöst hatten. Nach einem klärenden Gespräch rückten die Löschzüge wieder ein.



Feuerwehr immer wieder im Einsatz:

1. Mühlhausen-Ehingen, 17.07.2013, 16:01 Uhr

2. Mühlhausen-Ehingen, 19.07.2013, 12:58 Uhr

3. Mühlhausen-Ehingen, 19.07.2013, 20:30 Uhr

1. Einsatz:

Zum ersten Einsatz wurde die Feuerwehr bereits in den Nachmittagsstunden des Mittwochs gerufen. Im Gewann "Kohlenbrenne" in Ehingen hatte ein abgeerntetes Feld aus unbekannter Ursache begonnen zu brennen. Das Feuer bereitete sich durch die Trockenheit und den Wind enorm schnell aus und es bestand die Gefahr des Übergriffs auf weitere Felder.

Mit einem gezielten Wassereinsatz konnte ein Ausbreiten verhindert und die restlichen Flammen gelöscht werden.



2. Einsatz:

Erneut zu einem Flächenbrand, hier am Rande eines Weges, wurde die Feuerwehr am Freitag gerufen. Der Entdecker hatte jedoch die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selber gelöscht. Auch hier leistete die Hitze und Trockenheit dem Feuer Hilfe.



3. Einsatz:

Zur Unterstützung der Bundespolizei am Freitag Abend wurde der Löschzug Mühlhausen zum Bahnhof angefordert. Hier wurden Absperr-, Sicherungs- und Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 27.06.2013, 19:47 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall wurden am Donnerstagabend die Feuerwehren aus Mühlhausen-Ehingen und Engen alarmiert.

Vermutlich in Folge eines Fahrfehlers kam es auf der Verbindungsstrasse von Mühlhausen in Richtung Aach zu einem Verkehrsunfall, wobei zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt wurden. Ein Feuerwehrmann aus Mühlhausen, der auf dem Weg ins Gerätehaus war und an der Unfallstelle vorbei kam, übernahm sofort die Betreuung der betroffenen Personen. Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit Einsatzleiter Matthias Schellhammer, welche zwischenzeitlich eingetroffen war, stellte nach Rücksprache mit dem Notarzt das auf dem Dach liegende Fahrzeug wieder auf die Räder. Die Verletzten wurden an den Rettungsdienst übergeben.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Engen war noch unterstützend tätig.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Mühlhausen-Ehingen und Engen, der Rettungsdienst sowie die Polizei Singen.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 03.05.2013, 17:47 Uhr

Am Freitag, den 03.05.2013 gegen 17.47 Uhr wurde von der Integrierten Leitstelle Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst. Einsatzstichwort war: Bergung von Fahrzeug und Ladung, Kleinkraftrad im Saubach. Am Hagenweg in Mühlhausen.

Gemäß Alarmplan wurde ausgerückt. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte von der Polizei und einem Mann empfangen. Im Saubach lag ein Kleinkraftrad, welches die Polizei nicht bergen konnte. Kurzerhand wurde das Kleinkraftrad aus dem Wasser gezogen und an die Polizei übergeben.

Glücklicherweise trat keine Wasserverschmutzung des Saubachs durch austretende Betriebsstoffe ein.

Im Einsatz waren 28 Mann unter der Einsatzleitung von Kommandant Reiner Zeller.



Bergung aus dem Saubach

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 06.01.2013, 01:55 Uhr

In der Nacht zum Dreikönigstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, per Alarmempfänger informiert, dass in der Schloßstrasse 78 ein Mülleimer brennen soll.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit mit dem Löschfahrzeug und dem Mannschaftstransportwagen angefahren.

Vor dem Haus standen insgesamt 5 Mülleimer an einem Gartenzaun. 2 davon, ein Papiemüll- und ein Restmülleimer standen in Brand. Für den Zaun und das Gebäude bestand glücklicherweise keine Gefahr.

Mit dem Schnellangriff wurden die beiden Mülleimer abgelöscht, wobei der Papiereimer mit Inhalt fast vollständig verbrannte.

Die Brandursache gab wieder einmal Rätsel auf, weshalb die Polizei die Ermittlungen aufnahm.

Der Löschzug Mühlhausen war mit 20 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz.



vor der Kapelle

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 19.12.2012, 21:23 Uhr

Am Mittwoch um 21.23 Uhr wurde durch die Leitstelle Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, ausgelöst. In der Brandmeldung war von einem Kleinbrand von Strohballen in der Schmiedstraße die Rede. Unverzüglich wurde das landwirtschaftliche Anwesen angefahren.

An einem von der Straße her offenen Zugang zum Heustall waren mehrere Heuballen im Begriff, gerade richtig zu brennen. Unverzüglich wurden diese aus dem entsprechenden Teil des Heustalles entfernt und auf der Straße mittels Schnellangriff abgelöscht.

Glücklicherweise wurde das Feuer von einem vorbeikommenden Passanten in der Entstehungsphase noch rechtzeitig entdeckt, sonst wäre wenige Minuten später nicht mehr von einem Kleinbrand zu sprechen gewesen.

Bezüglich der Brandermittlung nahm die Polizei Singen die Ermittlungen auf.

Der Löschzug Mühlhausen war mit 24 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 06.12.2012, 01:05 Uhr

Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, wurde für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen Vollalarm ausgelöst. Gemeldet wurde ein Gebäudebrand in der von Rost Straße 20. Gleichzeitig war Inhalt der Meldung, dass 2 Personen sich in dem Gebäude befinden sollen.

Schon wenige Minuten nach der Alarmierung war das erste Fahrzeug aus Mühlhausen zugegen. Der Angriffstrupp ging sofort unter Einsatz von schwerem Atemschutz in das Gebäude und es konnten 2 Personen gerettet werden. Diese beiden Personen wurden unverzüglich dem Rettungsdienst übergeben.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich sehr schwierig, da das Feuer auf der Rückseite des Gebäudes zunächst nicht erreicht werden konnte. Mittels nachgeforderter Drehleiter aus Engen wurde zeitgleich mit einem massiven Innenangriff versucht, dem Feuer Herr zu werden. Dieses zog sich jedoch in die Dachkonstruktion zurück, so dass die fast gesamte Dachfläche von Hand geöffnet werden musste, um auch die letzten Glutnester zu erreichen.

So zog sich der Einsatz bis gegen 06.00 Uhr hin. In der kalten und schneereichen Nacht wurden die Einsatzkräfte durch das DRK Ortsverein Engen gepflegt.

Mit vor Ort war die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit 5 Fahrzeugen und 45 Männern und Frauen, die Feuerwehr Engen mit Drehleiter und 10 Mann, das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein Engen, Kreisbrandmeister Marco Buess und Bürgermeister Lehmann, sowie die Polizei Singen, die bezüglich der Brandursache die Ermittlungen aufnahm.

Einsatzleiter und für diesen verantwortlich war Kommandant Reiner Zeller.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 24.10.2012, 19:51 Uhr

Am Dienstag, den 24.10.2012 gegen 19.51 Uhr wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen von der Leitstelle mit dem Stichwort "Brandmeldeanlage Heimsonderschule Haus am Mühlebach" alarmiert. Eine nach dem Eintreffen durchgeführte Erkundung an der Brandmeldeanlage (BMA) und ein kurzes Gespräch mit der Aufsichtsperson ergab, dass in einem Schlafraum im Erdgeschoss ein Bewohner ein Shirt über einen Deckenfluter gehängt hatte und den Raum verließ. Plötzlich löste die Brandmeldeanlage aus, da das Shirt zu schmoren und zu brennen begann.

Ein Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen war glücklicherweise nicht mehr erforderlich.

Insgesamt waren 40 Männer und Frauen mit 4 Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie eine Streife des Polizeireviereviers Singen im Einsatz. Die Durchführung des Einsatzes lag bei Matthias Schellhammer.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 12.10.2012, 14:40 Uhr

Am Freitag Nachmittag wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, zur Unterstützung einer technischen Hilfe, hier Rettung einer abgestürzten Person, an den Mägdeberg alarmiert. Zu dieser Zeit war bereits die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Singen im Einsatz. Nach dem Eintreffen stellte sich die Lage wie folgt dar: Eine Besucherin war mit ihrem Hund am Mägdeberg unterwegs. der Hund machte sich selbständig. Sie ging diesen suchen und stürzte hierbei wohl einen Abhang von mehreren Metern hinunter. Sie lag nun verletzt in schwer zugänglichem Gelände und musste gerettet werden.

In einer aufwändigen Rettungsaktion wurde die Person sicher nach unten gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.

Den gemeinsamen Einsatz bewältigten die Höhenrettungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Singen, die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie der Polizeiposten Engen.



Höhenrettung im Einsatz am Mägdeberg



Übergabe an den Rettungsdienst

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 30.09.2012, 01:51 Uhr

zu einem Einsatz wurde in der Nacht zum Sonntag, den 30.09.2012, der Löschzug Mühlhausen gerufen. Gemeldet wurde ein Kleinbrand von einem brennenden Rundballen unweit vor einem landwirtschaftlichen Anwesen im Gässle.

Vor Ort konnte ein durch Anwohner zum Teil schon abgelöschter großer Rundballen vorgefunden werden. Dieser wurde dann auseinandergezogen und vollständig abgelöscht.

Bezüglich der Brandursache nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Im Einsatz waren 18 Mann.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 26.07.2012, 15:53 Uhr

In den Nachmittagstunden wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, gemäß Alarmplan alarmiert, da an der L191, bei der Ausfahrt der ZG, ein Weizenfeld brennen sollte.

Schon kurze Zeit nach der Alarmierung und der unklaren Örtlichkeit waren die beiden Löschfahrzeuge auf der Suche nach dem Feuer. Dieses konnte schlussendlich neben der L191, jedoch an der Ausfahrt Mühlhausen neben dem Landwirtschaftsweg, gesichtet werden.

Über die Brandursache und der Schadenshöhe liegen keine Erkenntnisse vor. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Angerückt waren 21 Männer und Frauen mit dem stellvertretenden Kommandanten Matthias Schellhammer.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 30.06.2012, 19:55 Uhr

Am Samstagabend zog gegen 19.30 Uhr ein fast orkanartiges Unwetter über den Hegau hinweg. Dieses hinterließ auch in der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen seine Spuren. Um kurz vor 20.00 Uhr wurde der Kommandant über Telefon verständigt, dass in der Hauptstraße in Ehingen ein Baum über der Straße liegen soll. Beim Eintreffen hatten die Eigentümer diesen jedoch schon beseitigt.

Auch mussten Bäume im Ried und am Festplatz in Ehingen beseitigt werden. Die meiste Arbeit verursachte ein großer Ast der Linde an der Lindenrainhalle, der abgebrochen und auf das Dach des TV "Hüsli" gestürzt war. Dieser wurde mit 2 Motorsägen fachgerecht zerlegt und beseitigt. Der Sachschaden hielt sich jedoch glücklicherweise in Grenzen.

Insgesamt waren 9 Mann 2 Stunden im Einsatz und mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 29.05.2012, 20:45 Uhr

Am Abend des Dienstags wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, per Funkmelder alarmiert, da wohl ein Haus unter Wasser stehen soll. Weiterhin sei unbekannt und fraglich, ob noch Strom im Haus bzw. Wasser sei.

Da gerade die Wettkampfprobe zu Ende war, konnte sofort mit voller Mannschaftsstärke ausgerückt werden.

Vor Ort wurde ein unter Wasser stehendes Reihenhaus vorgefunden. Ein "glücklicher" Umstand war, dass das Haus nicht unterkellert war und sich das Wasser bereits den Weg ins Freie gesucht hatte.

Kurzerhand wurde die Wasserversorgung unterbrochen und das Haus stromlos geschaltet. Gemeinsam mit einem Beauftragten wurden noch bedeutende Sachwerte gerettet, da sich der Wohnungsinhaber zur Zeit im Urlaub aufhält. Eine Überprüfung des angebauten Nachbargebäudes verlief negativ.

Im Einsatz und in Bereitstellung waren 28 Männer und Frauen unter der Einsatzleitung von Reiner Zeller.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 01.04.2012, 21:30 Uhr

In den Abendstunden des 1. April bemerkte ein Angehöriger der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen unnatürlichen Brandgeruch im Bereich vom Neubaugebiet von Mühlhausen. Er sah nach und konnte im Bachweg einen Kaminbrand vorfinden. Er beauftragte seine Frau mit dem Absetzen des Notrufes, während er sich schon zum Gerätehaus begab.

Gemäß Alarmplan rückte der Löschzug Mühlhausen an die Einsatzstelle aus. Unter Leitung des stellvertretenden Kommandanten Matthias Schellhammer und dem hinzugezogenen Kaminfeger wurde der Kamin kontrolliert ausgebrannt und gesäubert.

Nach 2 Stunden konnten die 25 angerückten Einsatzkräfte die Örtlichkeit wieder verlassen.



Kaminkerkundung unter dem Dach



der Schornsteinfeger ist eingetroffen



der herausgekehrte Glanzruß

Feuerwehr im Einsatz: Fehllalarm

Mühlhausen-Ehingen, 26.03.2012, 21:20 Uhr

In den Abendstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, alarmiert. Angeblich würde beim Hohenkrähen, alte Bundesstrasse, eine Wiese bzw. eine kleinere landwirtschaftliche Fläche brennen.

Schon kurze Zeit nach der Alarmierung war das Löschfahrzeug LF16 aus Mühlhausen vor Ort. An der Örtlichkeit konnte jedoch kein Feuer dieser Art vorgefunden werden. Eine Suche ergab, dass ein Anwohner Baumschnitt verbrannte und dies der Leitstelle nicht mitgeteilt hatte. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Ob dem Verursacher der Einsatz in Rechnung gestellt wird, bedarf der weiteren Abklärung.

Angerückt waren 20 Mann mit dem stellvertretenden Kommandanten, Matthias Schellhammer.

Feuerwehr mehrfach im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 19.02.2012, 17:10 Uhr und 20.02.2012, 13:20 Uhr

Zu 2 Einsätzen der besonderen Art musste die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen über die Fastnachtzeit ausrücken. Zuerst brannte unweit "bei der Mauer" in Ehingen eine Thujahecke auf unerklärliche Weise und einen Tag später eine weitere in Mühlhausen im Bereich "von Rost-Straße".

An beiden Hecken mussten jeweils nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Zumindest in einem Fall dürften die Täter ermittelt werden können. An beiden Einsatzstellen waren jeweils bis zu 18 bzw. 18 Mann im Einsatz.



Tujahecke in Ehingen



Hecke in Mühlhausen

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 18.02.2012, 05:50 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurde Alarm für den Löschzug Mühlhausen ausgelöst. Alarmstichwort war, technische Hilfeleistung, Narrenbaum in Stromleitung.

Am Parkplatz in der Schloßstrasse konnte der Sachverhalt wie gemeldet angetroffen werden. Nach dem Aufstellen von Beleuchtungsgerät wurde versucht, den Baum im Ganzen zu retten, was jedoch misslang. Um ihn von der isolierten Stromleitung wegzubekommen, musste dieser nochmals gekürzt werden. Anschließend gelang es, den Baum zu Boden zu bringen. Dieser hatte jetzt jedoch nur noch 6 bis 7 Meter Länge. Nicht zu retten war die Spitze des Narrenbaumes, die bereits abgebrochen an einem Abhang lag.

Der aus dem Boden ragende Baumstumpf musste ebenfalls entfernt werden. Nach dem Beseitigen der Gefahren wurde die Örtlichkeit wieder verlassen.

Zu diesen Aufräumarbeiten waren am frühen Morgen 22 Mann unter der Einsatzleitung von Reiner Zeller im Einsatz.



der abgesägte Narrenbaum

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 12.02.2012, 17:54 Uhr

In den frühen Abendstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Mühlhausen, alarmiert, da bei der Johannisbrücke ein Baumstamm brennen sollte. Kinder haben noch am Nachmittag daran mit Feuerwerkskörper gespielt.

Schon kurze Zeit nach der Alarmierung war das Löschfahrzeug LF16 vor Ort. An der Örtlichkeit konnte jedoch kein Feuer vorgefunden werden. Eine Nachfrage beim Anrufer verlief negativ, da dieser nicht mehr zu erreichen war. Nun wurde mit beiden MTW's die Suche nach dem Feuer aufgenommen und alle Brücken im Bereich Mühlhausen-Ehingen überprüft. Kein Feuer war zu finden.

Daraufhin wurde nach 25 Minuten wieder eingerückt. Auf der Suche waren 18 Mann. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 04.02.2012, 23:36 Uhr

Am Samstag gegen 23.36 Uhr wurde Vollalarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst. Gemeldet war ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der L 191 am Ende der zweispurigen Strasse. Gemäß Alarmplan wurde die FF Engen mit verständigt.

Vor Ort konnte ein völlig demoliertes Fahrzeug mit einer noch darin befindlichen Person angetroffen werden. Diese war jedoch frei zugänglich und nicht eingeklemmt. Aufgrund der unklaren Lage über das Verletzungsmuster wurde angedacht, die linke Fahrzeugseite zu entfernen, um eine Patienten schonende Rettung durchführen zu können.

Schlussendlich wurde die Person jedoch mit einfachen Mitteln aus dem Fahrzeug gerettet.

Im Einsatz waren 37 Männer und Frauen der FF Mühlhausen-Ehingen mit 4 Fahrzeugen sowie 17 Männer und Frauen der FF Engen unter Einsatzleitung von Reiner Zeller.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 17.12.2011, 09:19 Uhr

Am Samstagmorgen wurde Alarm für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, ausgelöst. Einsatzmeldung war, dass durch den Sturm in der Nacht zuvor ein Baum auf ein Garagendach gestürzt sei.

Vor Ort konnte die Situation wie geschildert angetroffen werden. Ein im Garten stehender Nadelbaum von ca. 10 Meter Länge war umgestürzt und lag auf dem Garagendach in Richtung Wohnhaus.

Vorsichtig wurde der Baum zerkleinert und abgenommen. Weiterhin wurde das Dach, soweit möglich, auf Schäden überprüft. Nach 45 Minuten konnte der aufgeräumte Garten und der zersägte Baum an die Eigentümerin zurückgegeben werden.

Im Einsatz waren 18 Mann unter der Einsatzleitung von Reiner Zeller.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 03.06.2011, 12:29 Uhr

Am frühen Freitagnachmittag wurde erneut durch die Leitstelle Radolfzell Vollalam für die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst. Nach der Brandmeldung stehe eine Scheune in Ehingen in der Unterdorfstrasse in Vollbrand.

Schon nach kurzer Zeit waren die ersten Feuerwehrleute vor Ort, da diese in einer Brandschutzaufklärung unterwegs waren. Sie fanden eine in Vollbrand stehende Scheune vor.

Sofort wurde mit sämtlichen Kräften die Brandbekämpfung aufgenommen. Hierbei stand die Abschirmung der unmittelbar angrenzenden weiteren Scheune im Vordergrund.

Mit zwei Rohren wurde das Gebäude abgeschirmt und konnte so vor den Flammen gerettet werden. Die andere Scheune brannte fast vollständig nieder.

Mit vor Ort war KBM Stoffel, Bürgermeister Lehmann, DRK Rettungsdienst und Ortsverein Engen sowie der Polizeiposten Engen, der die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm.

Im Einsatz waren 34 Kameraden und Kameradinnen unter der Einsatzleitung von Matthias Schellhammer.



Feuwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 02.06.2011, 03:10 Uhr

In den frühen Morgenstunden wurde Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst, da ein Brand einer Wohnung in der Hauptstraße 6a in Ehingen gemeldet wurde.

Nach sehr kurzer Zeit waren die ersten Feuerwehrleute vor Ort und begannen mit der Brandbekämpfung. Dem ersten Anschein nach war der Brand in der Küche durch den Verursacher mittels Wassereimer und Gartenschlauch selbst gelöscht worden. Bei einem genaueren Hinsehen musste jedoch mit einem Übergriff auf bzw. in die Dachkonstruktion gerechnet werden.

Um dies genau in Erfahrung zu bringen wurde die Wärmebildkamera der Feuerwehr Alcan Singen angefordert. Bis zum Eintreffen dieser begann es jedoch schon unter den Dachziegeln wieder stark zu rauchen und die ersten Flammen loderten erneut auf.

Unverzüglich wurden zwei weitere Rohre zur Absicherung in den Einsatz gebracht. Weiter wurde mittels Steckleitern das Dach betreten und die Dachziegel entnommen, um an die Brandherde innerhalb der Isolierung zu kommen. Das Feuer hatte sich bereits unter den Dachziegeln bis zum Dachfirst ausgebreitet.

Immer wieder konnten nun die Glutnester mit der eingetroffenen Wärmebildkamera aufgespürt und zielgerichtet bekämpft werden. Durch diese Nachlöscharbeiten entstand weiterer erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz waren ca. 36 Männer und Frauen unter der Einsatzleitung von Reiner Zeller.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 30.04.2011, 22:22 Uhr

In der Walpurgisnacht gegen 22.22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, zu einem Kleinsteinsatz gerufen. Die Polizei forderte an, um eine Ölspur abzustreuen, welche von einem unbekanntem KFZ Führer verursacht wurde.

Da zu dieser Zeit der kameradschaftliche Teil nach dem Maibaumsetzen stattfand, waren natürlich viele Feuerwehrleute sofort zur Stelle. Kurzerhand wurde die Festivität unterbrochen und der Einsatz durchgeführt.

An der Kreuzung Winkelstrasse/ Im Kiesgrüble in Ehingen konnte im Kurvenbereich eine breite Ölspur, vermutlich Getriebeöl, vorgefunden werden. Insgesamt war diese Spur ca. 150 Meter lang in Richtung Eugen-Schädler-Halle und sehr glatt und schmierig, weshalb sie abgestreut wurde. Während der Arbeiten fahndete die Polizei mit Nachdruck nach dem Verursacher.

Im Einsatz waren 20 Männer und Frauen mit 2 Fahrzeugen unter der Einsatzleitung von Reiner Zeller.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen. 02.04.2011, 02:46 Uhr

In den frühen Morgenstunden wurde Vollarmerkung für die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen ausgelöst, da eine weibliche Person einen größeren Feuerschein gegenüber dem Bahnhof sah. Dramatisch schilderte sie die Situation, so dass von der Leitstelle die Rettungskräfte in Marsch gesetzt wurden.

Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass es sich um ein angemeldetes Feuer vom Vortage handelte, welches ordnungsgemäß bewacht wurde.

Im Einsatz waren ca. 35 Mann unter der Einsatzleitung von Reiner Zeller.

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 06.03.2011, 12:36 Uhr

Um die Mittagszeit wurde der Kommandant telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass beim Sportplatz in Ehingen mehrere Strohballen brennen würden.

Unverzüglich wurde die Örtlichkeit aufgesucht und erkundet. Vor Ort konnten neben einer Schrebergartenanlage drei große klimmende Rundballen vorgefunden werden. Der Wind war zu dieser Zeit böig und der Rauch wurde in Richtung des Dorfes getrieben.

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und da keine Wasserentnahmestelle in greifbarer Nähe war, wurde das Löschfahrzeug mit Wasser LF 16 aus Mühlhausen angefordert, um die Rundballen abzulöschen.

Im Einsatz waren ca. 20 Männer und Frauen aus Mühlhausen-Ehingen unter der Einsatzleitung von Reiner Zeller. Die Polizei stellte Ermittlungen bezüglich der Brandursache an.



Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 24.02.2011, 16:38 Uhr

Am Spätnachmittag wurde die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, Löschzug Ehingen, zu einem Einsatz, wie sich später herausstellte, der besonderen Art, gerufen. Die Leitstelle teilte mit, dass in einem Wohnhaus in Ehingen der Keller unter Wasser stehen würde. Die Feuerwehr werde dringend benötigt.

Bei der ersten Erkundung wurde das Ausmaß erst vollständig sichtbar. Beim Gang um das Gebäude ist schon aufgefallen, dass in den Lichtschächten ca. 15 cm hoch das Wasser stand. Sprichwörtlich war der "ganze Keller" voll Wasser gelaufen. Ein Betreten war aufgrund einer Wasserhöhe von 1,40 Meter nicht mehr möglich. Ein deutliches Rauschen war aus dem Heizraum her zu vernehmen.

Unverzüglich wurden über die Rettungsleitstelle der Wassermeister und der zuständige Stromversorger verständigt.

Nach dem Schließen der Wasserleitung von außen und dem Abschalten der Energieversorgung wurde mit insgesamt 3 Pumpen dem Wasser zu Leibe gerückt. Dies dauerte natürlich seine Zeit, da nach Schätzungen ca 150 qbm Wasser in dem Keller standen.

Ursache für den Wassereinbruch dürfte ein technischer Defekt im Bereich der Wasseruhr gewesen sein. Der Schaden wird sich, trotz des schnellen Eingreifens, auf mehrere tausend Euro belaufen.

Gegen 21.00 Uhr konnte der Befehl "zum Abmarsch fertig" gegeben und die Einsatzstelle verlassen werden.

Insgesamt waren 17 Kameraden und Kameradinnen unter der Einsatzleitung von Reiner Zeller im Einsatz

Feuerwehr im Einsatz:

Mühlhausen-Ehingen, 07.02.2011, 15:12 Uhr

In den Nachmittagstunden des 07.02.2011 wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen, zu einem Flächenbrand am Bahndamm gerufen. Die Polizei habe angefordert und sei vor Ort. Nach dem Alarmplan für einen Kleinflächenbrand wurde nur der Löschzug Ehingen verständigt.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte ein ca. 30 x 5 Meter großer brennender Hang zu den Bahngleisen hin vorgefunden werden. Wie üblich war das Feuer zum Teil schon erloschen, jedoch brannte es am Rande munter weiter und fraß sich so den Bahndamm entlang.

Mit gezielten Erstmaßnahmen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Mit dem von Mühlhausen hinzu gezogenen Löschfahrzeug LF 16 wurde die Restfläche abgelöscht.

Vor Ort waren insgesamt 15 Kameraden und Kameradinnen beider Löschzüge mit 3 Fahrzeugen unter der Einsatzleitung von Reiner Zeller.

